

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток

г. Санкт-Петербург

"__" _____ 2013 год

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Ярмоловича Виктора Стефановича, действующего на основании доверенности № 15 от 30.09.2013г., с одной стороны, и _____, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, (далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения открытого запроса цен не в электронной форме (Протокол комиссии от _____ № _____), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика **выполнить работы по ремонту лестничных клеток**

Россия, г. Санкт-Петербург по адр.: Искровский пр. д.15 корп.1 (пар.1-6) (далее - объект) и передать их, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему договору.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой (Приложение №3), техническим заданием (Приложение №2), согласованными сторонами, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Основанием заключения настоящего договора является признание Подрядчика победителем в открытом запросе цен не в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту лестничных клеток (протокол запроса цен не в электронной форме № _____ от «__» _____ 2013 года).

2.Срок выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания договора.
Окончание выполнения работ: 30.11.2013 г.

3.Цена работ и порядок расчетов

3.1.Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору определяется по результатам открытого конкурса, зафиксированных протоколом _____ от «__» _____ 20__ года, и составляет _____ (_____) рублей, (далее – цена договора), с учетом 18% НДС.

3.2. Стоимость работ является фиксированной на весь срок действия Договора.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ (окончательный расчет) является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2), и акт сдачи-приемки работ подписанные сторонами, счет, счет-фактура.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.4. Оплата производится до 31.03.2014г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование не предусмотрено.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1. настоящего договора в течение 5 дней с момента подписания сторонами настоящего договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, Заказчик обязуется удержать сумму неустойки в размере, указанном в разделе 8 договора, путем уменьшения выплаты Подрядчику суммы за выполненные работы по договору на сумму неустойки.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика объект, указанный в п.1.1. настоящего договора, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору на основании акта передачи объекта в работу.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим договором, не допуская выполнения объемов работ сверх стоимости работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора.

4.2.3. Предоставить на бумажном и электронном носителе фотофиксацию объекта до начала и после окончания выполнения работ.

4.2.4. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности.

4.2.5. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

4.2.6. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

4.2.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего договора.

4.2.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования с предоставлением сертификатов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.11. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 5 рабочих дней о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.12. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию.

4.2.14. Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ:

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 г. №84;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. N 70;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280;

МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;

ПУЭ 150 Утверждены Приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 г. N 150

4.2.15. Предоставлять по требованию Заказчика копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов до начала выполнения работ. (Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 №1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»).

4.3. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ по настоящему договору, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию и предоставить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт о выполненных работах КС-2 и справку стоимости работ КС-3.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии.

5.3. Технический надзор осуществляет Заказчиком.

5.4. Сдача выполненных работ и приемка их Заказчиком по качеству и количеству (объему) производится на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

5.5. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его заказчиком, оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.6. При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта.

5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.

5.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.

5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту.

5.12. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, а также размер неустойки указывается при оформлении акта выполненных работ.

6. Требования к качеству и безопасности работ

6.1. Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).

6.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Требования к техническим характеристикам работ

7.1. Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии со сборником ГЭСН редакции 2009 года по видам указанным в локальной смете, являющейся приложением №1 к настоящему договору

7.2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в локальной смете (Приложение №3) и в техническом задании (Приложение №2)

8. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

8.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

8.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ по вине Подрядчика, Заказчик удерживает пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

8.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Заказчик удерживает неустойку в размере 1,0 % (одного процента) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные Заказчиком;

8.2. Удержание неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств.

8.3. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

9. Срок договора и его прекращение

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные договором сроки, но не позднее 31.03.2014 г.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации и СНиП показателей, в том числе качества работ и материалов и возможность его эксплуатации.

10.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока 24 (двадцать четыре) месяца, с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.3. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.

10.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; работы выполнены с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

10.5. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

10.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникших до этого момента.

11. Прочие условия

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.4. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Расчет стоимости (участником);
Приложение № 2 - Техническое задание;
Приложение №3 – Сметы;
Приложение №4 – План графика работ.

8. Адрес, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского района»
Адрес:
Тел./факс: Эл. Почта :
ИНН
КПП
ОГРН
БИК
Банк
р/сч
к/сч

Исполнитель: _____
Адрес: _____

Тел./факс: _____
Эл.почта: _____
ИНН _____
КПП _____
ОГРН _____
БИК _____
Реквизиты банка _____

р/сч _____
к/сч _____

Заказчик:
Главный инженер ООО «ЖКС № 1 Невского района»

Подрядчик:

_____/Ярмолович В.С./
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Расчет
стоимости на выполнение ремонта лестничных клеток с материалом Заказчика

№ сметы	Наименование видов работ	Начальная (максимальная) стоимость работ по объекту (в т.ч. НДС) руб.	Коэффициент снижения	Сметная стоимость работ с учетом коэффициента снижения (в т.ч. НДС) руб.	Уборочная площадь (кв.м.)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Заказчик:
Главный инженер ООО «ЖКС № Невского района»

_____/Ярмолович В.С./

М.П.

Подрядчик:

_____/_____/_____

М.П.

Техническое задание

**на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по
адр.: Искровский пр. д. 15 корп.1 пар.1-6**

Раздел. 1 Общие требования

1. Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является право заключения договора на выполнения работ по косметическому ремонту лестничных клеток по адр.: Искровский пр. д. 15 корп.1 пар.1-6.

2. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского района».

3. Подрядчик: Определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.

4. Источник финансирования: средства Заказчика.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 817 497,00 руб. (Восемьсот семнадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 00 копеек) Российский рубль.

6. Порядок формирования цены договора: Цена договора рассчитана на основе сборников территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНЭ-ТЕРЭ 4.01», утвержденным распоряжением Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2012 года № 1986-р.

6.1. Цена договора формируется Подрядчиком на основе прилагаемого Заказчиком сметного расчета, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

6.2. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

6.4. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

6.5. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

7. Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого конкурса: 4520080 «Строительство зданий и сооружений под «ключ», включая ремонт и реконструкцию».

8. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: оплата осуществляется в безналичной форме. Объем работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от нормативно-технической и сметной документации, а так же условием договора, не подлежит принятию Заказчиком до устранения отклонений.

Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится до 31.03.2014г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование не предусмотрено.

9. Место выполнения работ: Россия, г. Санкт-Петербург по следующим объектам:

- Искровский пр. д. 15 корп.1 пар.1;
- Искровский пр. д. 15 корп.1 пар.2;
- Искровский пр. д. 15 корп.1 пар.3;
- Искровский пр. д. 15 корп.1 пар.4;
- Искровский пр. д. 15 корп.1 пар.5;
- Искровский пр. д. 15 корп.1 пар.6.

10. Условия и сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ: не позднее «30» ноября 2013 года.

Косметический ремонт лестничных клеток на 2013 год может быть выполнен досрочно Подрядчиком.

11. Виды и объемы работ по договору: Работы выполняются с материалом Подрядчика.

Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют смете Заказчика, приведенной здесь ниже, и предоставленной в качестве обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика.

Таблица №1:

Раздел. 2 Основные технические требования к работам, их объему и качеству

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ: Работы, являющиеся предметом открытого конкурса, выполняются в соответствии с расчетом начальной максимальной цены договора (сметной документации Заказчика, таблицы №2 дефектная), являющейся неотъемлемой частью Технического задания (приложение №2 к техническому заданию).

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1
	Строительный мусор	т	0.338
2	Ремонт штукатурки потолков по камню и	100 м2	0.08

	бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонтированной поверхности	
	Строительный мусор	т	0.2704
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатур. козырька)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.01
	Строительный мусор	т	0.0484
Раздел № 2			
1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000193
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (ЩИТКИ)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.415
6	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (стены мусор. камеры)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.086
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101
7	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (мусор. камера)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.25
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475
9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.67
	Краски водно-дисперсионные	т	0.10521

	поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)		
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (Лифтовые порталы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.095
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц (ПРИМ)(окраска козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075
	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000952
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (метал. двери)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1363
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза (декоративная решётка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.56
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10452
Раздел № 3			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0.08
	Строительный мусор	т	0.024
Раздел № 4			
1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.05
	Кабель-каналы пластмассовые 25х16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.005
Раздел № 5			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.03
	Светильники с лампами накаливания потолочные нпп 03-60 (без ламп) (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3
	Лампы накаливания (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3
2	Демонтаж: скрытой электропроводки Индексы: к з/п рабочих: 11.895,	100 м	0.05

	Строительный мусор	т	0.0002
Раздел № 6			
1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.1
Раздел № 7			
1	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой (ПРИМ) (восстановление гидроизоляции козырька) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 кровли	0.075
	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м2	8.7
2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.016
Раздел № 8			
1	Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 тонну груза	0.7
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.7
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.11
	Строительный мусор	т	0.3718
2	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.07
	Строительный мусор	т	0.2366
Раздел № 2			
1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000322
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005778
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.159

	поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (ЩИТКИ)		
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.5599
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.42
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.051062
7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.76
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконо, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт- Петербург)	т	0.11088
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (Лифтовые порталы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00161
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (метал. двери)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1226
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001974
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконо, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт- Петербург)	т	0.1206
Раздел № 3			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0.12
	Строительный мусор	т	0.036
Раздел № 4			
1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.12
Раздел № 5			
1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (прим)	100 шт.	0.02
Раздел № 6			
1	Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 тонну груза	0.64
2	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами работающими вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.64
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.09
	Строительный мусор	т	0.3042

2	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.07
	Строительный мусор	т	0.2366
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатур. козырька)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.01
	Строительный мусор	т	0.0484
Раздел № 2			
1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000193
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (ЩИТКИ)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.415
6	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (стены мусор. камеры)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.086
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101
7	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (мусор. камера)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.25
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475
9	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.67

	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10521
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (Лифтовые порталы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.095
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц (ПРИМ)(окраска козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075
	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000952
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (метал. двери)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1363
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза (декоративная решётка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.56
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10452
Раздел № 3			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0.04
	Строительный мусор	т	0.012
Раздел № 4			
1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.06
	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 5			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.02
	Светильники с лампами накаливания потолочные нпп 03-60 (без ламп) (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2
	Лампы накаливания (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2
2	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0.06

	Строительный мусор	т	0.00024
Раздел № 6			
1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.07
Раздел № 7			
1	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (ПРИМ) (восстановление гидроизоляции козырька) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 кровли	0.075
	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м2	8.7
2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.016
Раздел № 8			
1	Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 тонну груза	0.6
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.6
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.09
	Строительный мусор	т	0.3042
2	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.07
	Строительный мусор	т	0.2366
Раздел № 2			
1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000193
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15

	поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (ЩИТКИ)		
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт- Петербург)	кг	2.415
6	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (стены мусор. камеры)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.086
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101
7	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (мусор. камера)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.25
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475
9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.67
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт- Петербург)	т	0.10521
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (Лифтовые порталы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.095
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц (ПРИМ)(окраска козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075
	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт- Петербург)	т	0.000952
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (метал. двери)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1363
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза (декоративная решётка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.56
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-	т	0.10452

	Петербург)		
Раздел № 3			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0.04
	Строительный мусор	т	0.012
Раздел № 4			
1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.06
	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 5			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.02
	Светильники с лампами накаливания потолочные нпп 03-60 (без ламп) (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2
	Лампы накаливания (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2
2	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0.06
	Строительный мусор	т	0.00024
Раздел № 6			
1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.07
Раздел № 7			
1	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой (ПРИМ) (восстановление гидроизоляции козырька) к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 кровли	0.075
	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м2	8.7
2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.016
Раздел № 8			
1	Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную	руб. за 1 тонну груза	0.6

	(ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)		
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.6
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.09
	Строительный мусор	т	0.3042
2	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.07
	Строительный мусор	т	0.2366
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатур. козырька)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.01
	Строительный мусор	т	0.0484
Раздел № 2			
1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000193
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (ЩИТКИ)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15

	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.415
6	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (стены мусор. камеры)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.086
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101
7	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (мусор. камера)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.25
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475
9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.67
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10521
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (Лифтовые порталы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.095
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц (ПРИМ)(окраска козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075
	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000952
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (метал. двери)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1363
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза (декоративная решётка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.56
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-	т	0.10452

	Петербург)		
Раздел № 3			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0.2
	Строительный мусор	т	0.06
Раздел № 4			
1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.015
Раздел № 5			
1	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (ПРИМ) (восстановление гидроизоляции козырька) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 кровли	0.075
	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м2	8.7
2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.016
Раздел № 6			
1	Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 тонну груза	0.65
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.65
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: Исковский пр. д.15 корп.1 пар.6			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1
	Строительный мусор	т	0.338
2	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.07
	Строительный мусор	т	0.2366
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатур. козырька)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.01

	Строительный мусор	т	0.0484
Раздел № 2			
1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000193
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (ЩИТКИ)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.415
6	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (стены мусор. камеры)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.086
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101
7	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (мусор. камера)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.25
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475
9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.67
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10521

10	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (Лифтовые порталы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.095
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц (ПРИМ)(окраска козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075
	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000952
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (метал. двери)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1363
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза (декоративная решётка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397
14	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.56
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10452
Раздел № 3			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0.04
	Строительный мусор	т	0.012
Раздел № 4			
1	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.07
	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	4
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.007
Раздел № 5			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.03
	Светильники с лампами накаливания потолочные нпп 03-60 (без ламп) (ТССЦ	шт.	3

	7.2013 Санкт-Петербург)		
	Лампы накаливания (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3
2	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0.07
	Строительный мусор	т	0.00028
Раздел № 6			
1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.03
Раздел № 7			
1	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в один слой (ПРИМ) (восстановление гидроизоляции козырька) к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 кровли	0.075
	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м2	8.7
2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.016
Раздел № 8			
1	Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 тонну груза	0.64
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.64

Таблица №2:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по косметическому ремонту лестничной клетки
по ЖЭС № 7 ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района»
по адресу: пр.Искровский д.15,к.1,пар.1

№ п/п	Наименование работ	Ед.из м	Кол-во
Раздел 1			
1	Ремонт штукатурки стен	М2	10
2	Ремонт штукатурки потолков	М2	8
3	Окраска потолков вододисперсионной	М2	167
4	Вододисперсионная окраска стен	М2	156
5	Масляная окраска стен	М2	225
6	Масляная окраска окон	М2	38
7	Масляная окраска дверей	М2	5,3
8	Масляная окраска решеток	М2	37
9	Масляная окраска металлических	М2	15

	поверхностей(щитки,ковши и пр.)		
10	Масляная окраска радиаторов и труб	М2	1,2
11	Масляная окраска порталов	М2	9,5
12	Масляная окраска стен мусоприемной камеры	М2	8,6
13	Масляная окраска потолка мусороприемной камеры	М2	1,8
Раздел 2			
1	Заделка выбоин в полах	М2	2
Раздел 3			
3	Восстановление ограждений (прутьев)	П.М.	10
Раздел 4			
1	Ремонт штукатурки козырька	М2	1
2	Окраска козырька	М2	7,5
3	Масляная окраска металлических дверей	М2	(1,3x2,03)-м/пр (1,3x2,03)+(0,5x0,8)-вх.дв.
4	Окраска решетки декоративной с наружной стороны	М2	1,2
5	Гидроизоляция козырька	М2	7,5
6	Устройство карнизного свеса козырька	П.М.	8
Раздел 5			
1	Установка светильников	Шт	3
2	Смена электропроводки	П.М.	5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по косметическому ремонту лестничной клетки (переходная
лестница)
по ЖЭС № 7 ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района»
по адресу: пр.Искровский д.15,к.1,пар.2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Ремонт штукатурки стен	М2	11
2	Ремонт штукатурки потолков	М2	7
3	Окраска потолков водоземulsionной	М2	176
4	Водоземulsionная окраска стен	М2	180
5	Масляная окраска стен	М2	242
6	Масляная окраска окон	М2	27
7	Масляная окраска дверей	М2	5,3
8	Масляная окраска решеток	М2	37
9	Масляная окраска металлических поверхностей(щитки, ковши и пр.)	М2	15,9
10	Масляная окраска радиаторов и труб	М2	2
11	Масляная окраска порталов	М2	10
12	Масляная окраска металлических дверей	М2	(0,9x2,03)-м/пр (1,3x2,03)+(0,5x0,8)-вх.дв.

13	Заделка выбоин в полах	М2	3
15	Установка крышки электрощитка	Шт	2
18	Восстановление ограждений (прутьев)	М2	12

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по косметическому ремонту лестничной клетки
по ЖЭС № 7 ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района»
по адресу: пр.Искровский д.15,к.1,пар.3

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
Раздел 1			
1	Ремонт штукатурки стен	М2	9
2	Ремонт штукатурки потолков	М2	6
3	Окраска потолков вододисперсионной	М2	167
4	Вододисперсионная окраска стен	М2	156
5	Масляная окраска стен	М2	225
6	Масляная окраска окон	М2	38
7	Масляная окраска дверей	М2	5,3
8	Масляная окраска решеток	М2	37
9	Масляная окраска металлических поверхностей(ковши,щитки и пр.)	М2	15
10	Масляная окраска радиаторов и труб	М2	1,2
11	Масляная окраска порталов	М2	9,5
12	Масляная окраска стен мусорприемной камеры	М2	8,6
13	Масляная окраска потолка мусорприемной камеры	М2	1,8
Раздел 2			
1	Заделка выбоин в полах	М2	3
Раздел 3			
3	Восстановление ограждений (прутьев)	П.М.	8
Раздел 4			
1	Ремонт штукатурки козырька	М2	1
2	Окраска козырька	М2	7,5
3	Масляная окраска металлических дверей	М2	(1,3x2,03)-м/пр (1,3x2,03)+(0,5x0,8)- вх.дв.
4	Окраска решетки декоративной с наружной стороны	М2	1,2
5	Гидроизоляция козырька	М2	7,5
6	Устройство карнизного свеса козырька	П.М.	8
Раздел 5			
1	Установка светильников	Шт	2
2	Смена электропроводки	П.М.	4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по косметическому ремонту лестничной клетки

**по ЖЭС № 7 ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района»
по адресу: пр.Искровский д.15,к.1,пар.4**

№ п/п	Наименование работ	Ед.из м	Кол-во
Раздел 1			
1	Ремонт штукатурки стен	М2	9
2	Ремонт штукатурки потолков	М2	7
3	Окраска потолков вододисперсионной	М2	167
4	Вододисперсионная окраска стен	М2	156
5	Масляная окраска стен	М2	225
6	Масляная окраска окон	М2	38
7	Масляная окраска дверей	М2	5,3
8	Масляная окраска решеток	М2	37
9	Масляная окраска металлических поверхностей(щитки,ковши и пр.)	М2	15
10	Масляная окраска радиаторов и труб	М2	1,2
11	Масляная окраска порталов	М2	9,5
12	Масляная окраска стен мусорприемной камеры	М2	8,6
13	Масляная окраска потолка мусорприемной камеры	М2	1,8
Раздел 2			
1	Заделка выбоин в полах	М2	1
Раздел 3			
3	Восстановление ограждений (путьев)	П.М.	7
Раздел 4			
2	Окраска козырька	М2	7,5
3	Масляная окраска металлических дверей	М2	(1,3x2,03)-м/пр (1,3x2,03)+(0,5x0,8)- вх.дв.
4	Окраска решетки декоративной с наружной стороны	М2	1,2
5	Гидроизоляция козырька	М2	7,5
6	Устройство карнизного свеса козырька	П.М.	8
Раздел 5			
1	Установка светильников	Шт	2
2	Смена электропроводки	П.М.	6

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по косметическому ремонту лестничной клетки
по ЖЭС № 7 ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района»
по адресу: пр.Искровский д.15,к.1,пар.5**

№ п/п	Наименование работ	Ед.из м.	Кол-во
Раздел 1			
1	Ремонт штукатурки стен	М2	9
2	Ремонт штукатурки потолков	М2	7
3	Окраска потолков вододисперсионной	М2	167

4	Водоэмульсионная окраска стен	М2	156
5	Маслянная окраска стен	М2	225
6	Маслянная окраска окон	М2	38
7	Маслянная окраска дверей	М2	5,3
8	Маслянная окраска решеток	М2	37
9	Маслянная окраска металлических поверхностей(ковши,щитки и пр.)	М2	15
10	Маслянная окраска радиаторов и труб	М2	1,2
11	Маслянная окраска порталов	М2	9,5
12	Маслянная окраска стен мусоприемной камеры	М2	8,6
13	Маслянная окраска потолка мусороприемной камеры	М2	1,8
Раздел 2			
1	Заделка выбоин в полах	М2	5
Раздел 3			
3	Восстановление ограждений (путьев)	П.М.	1,5
Раздел 4			
1	Ремонт штукатурки козырька	М2	1
2	Окраска козырька	М2	7,5
3	Маслянная окраска металлических дверей	М2	(1,3x2,03)-м/пр (1,3x2,03)+(0,5x0,8)- вх.дв.
4	Окраска решетки декоративной с наружной стороны	М2	1,2
5	Гидроизоляция козырька	М2	7,5
6	Устройство карнизного свеса козырька	П.М.	8

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение работ по косметическому ремонту лестничной клетки
по ЖЭС № 7 ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района»
по адресу: пр.Искровский д.15,к.1,пар.6

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
Раздел 1			
1	Ремонт штукатурки стен	М2	10
2	Ремонт штукатурки потолков	М2	7
3	Окраска потолков водоэмульсионной	М2	167
4	Водоэмульсионная окраска стен	М2	156
5	Маслянная окраска стен	М2	225
6	Маслянная окраска окон	М2	38
7	Маслянная окраска дверей	М2	5,3
8	Маслянная окраска решеток	М2	37
9	Маслянная окраска металлических поверхностей(щитки,ковши и пр.)	М2	15
10	Маслянная окраска радиаторов и труб	М2	1,2
11	Маслянная окраска порталов	М2	9,5

12	Масляная окраска стен мусоприемной камеры	М2	8,6
13	Масляная окраска потолка мусороприемной камеры	М2	1,8
Раздел 2			
1	Заделка выбоин в полах	М2	1
Раздел 3			
3	Восстановление ограждений (прутьев)	П.М.	3,0
Раздел 4			
1	Ремонт штукатурки козырька	М2	1
2	Окраска козырька	М2	7,5
3	Масляная окраска металлических дверей	М2	(1,3x2,03)-м/пр (1,3x2,03)+(0,5x0,8)- вх.дв.
4	Окраска решетки декоративной с наружной стороны	М2	1,2
5	Гидроизоляция козырька	М2	7,5
6	Устройство карнизного свеса козырька	П.М.	8
Раздел 5			
1	Установка светильников	Шт	3
2	Смена электропроводки	П.М.	7

Таблица №3 Перечень товаров (материалов):

Номер позиции	Наименование позиции	Единица изм.	Количество	Ссылка на таблицу 1
<i>Косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1</i>				
1	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032	К позиции 1 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-	т	0.000193	К позиции 2 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15

	Петербург)			корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132	К позиции 3 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108	К позиции 4 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.415	К позиции 5 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101	К позиции 6 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241	К позиции 7 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475	К позиции 8 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10521	К позиции 9 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153	К позиции 10 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
11	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000952	К позиции 11 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
12	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194	К позиции 12 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1

				(см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
13	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397	К позиции 13 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
14	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10452	К позиции 14 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
15	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3	К позиции 1 раздела 4 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
16	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки апв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.005	К позиции 1 раздела 4 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
17	Светильники с лампами накаливания потолочные нпп 03-60 (без ламп) (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3	К позиции 1 раздела 5 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
18	Лампы накаливания (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3	К позиции 1 раздела 5 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
19	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м ²	8.7	К позиции 1 раздела 7 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2				
1	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032	К позиции 1 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000322	К позиции 2 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

3	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005778	К позиции 3 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108	К позиции 4 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.5599	К позиции 5 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.051062	К позиции 6 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.11088	К позиции 7 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00161	К позиции 8 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)			К позиции 9 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.1206	К позиции 10 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3				
1	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032	К позиции 1 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000193	К позиции 2 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего

				технического задания)
3	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132	К позиции 3 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108	К позиции 4 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.415	К позиции 5 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101	К позиции 6 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241	К позиции 7 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475	К позиции 8 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10521	К позиции 9 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153	К позиции 10 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
11	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000952	К позиции 11 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
12	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194	К позиции 12 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

13	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397	К позиции 13 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
14	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10452	К позиции 14 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
15	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3	К позиции 1 раздела 4 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
16	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006	К позиции 1 раздела 4 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
17	Светильники с лампами накаливания потолочные нпп 03-60 (без ламп) (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2	К позиции 1 раздела 5 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
18	Лампы накаливания (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2	К позиции 1 раздела 5 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
19	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м ²	8.7	К позиции 1 раздела 7 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<i>Косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4</i>				
1	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032	К позиции 1 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000193	К позиции 2 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132	К позиции 3 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15

	Петербург)			корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108	К позиции 4 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.415	К позиции 5 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101	К позиции 6 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241	К позиции 7 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475	К позиции 8 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10521	К позиции 9 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153	К позиции 10 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
11	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000952	К позиции 11 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
12	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194	К позиции 12 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
13	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397	К позиции 13 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4

				(см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
14	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10452	К позиции 14 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
15	Кабель-каналы пластмассовые 25x16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3	К позиции 1 раздела 4 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
16	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006	К позиции 1 раздела 4 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
17	Светильники с лампами накаливания потолочные нпп 03-60 (без ламп) (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2	К позиции 1 раздела 5 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
18	Лампы накаливания (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2	К позиции 1 раздела 5 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
19	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м2	8.7	К позиции 1 раздела 7 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<i>Косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5</i>				
1	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032	К позиции 1 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000193	К позиции 2 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132	К позиции 3 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

4	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132	К позиции 4 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.415	К позиции 5 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101	К позиции 6 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241	К позиции 7 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475	К позиции 8 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10521	К позиции 9 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153	К позиции 10 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
11	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000952	К позиции 11 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
12	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194	К позиции 12 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
13	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397	К позиции 13 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
14	Краски водно-дисперсионные	т	0.10452	К позиции 14 раздела 2 по

	поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)			адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
15	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м2	8.7	К позиции 1 раздела 5 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<i>Косметический ремонт лестничной клетки по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6</i>				
1	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005032	К позиции 1 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000193	К позиции 2 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.008132	К позиции 3 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001108	К позиции 4 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.415	К позиции 5 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.001101	К позиции 6 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000241	К позиции 7 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047475	К позиции 8 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

9	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10521	К позиции 9 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00153	К позиции 10 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
11	Краска для наружных работ защитная, марки ма-015 (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000952	К позиции 11 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
12	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002194	К позиции 12 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
13	Эмаль пф-1145 цветная (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000397	К позиции 13 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
14	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные вд-ва-24 эконом, интерьерные (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	т	0.10452	К позиции 14 раздела 2 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
15	Кабель-каналы пластмассовые 25х16 мм, длина 2 м, прямые (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	4	К позиции 1 раздела 4 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
16	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки аппв, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.007	К позиции 1 раздела 4 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
17	Светильники с лампами накаливания потолочные нпп 03-60 (без ламп) (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3	К позиции 1 раздела 5 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
18	Лампы накаливания (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	шт.	3	К позиции 1 раздела 5 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего

				технического задания)
19	Изопласт хпп-3,0, для нижнего слоя (ТССЦ 7.2013 Санкт-Петербург)	м2	8.7	К позиции 1 раздела 7 по адресу: Искровский пр. д.15 корп.1 пар.6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

2. Требования к работам:

2.1. Подрядчик при выполнении работ по договору обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ по договору.

2.2. Подрядчик по договору обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ.

В период исполнения договора обеспечить высокое качество работ, а так же использовать свои инструменты, отвечающие технологиям выполнения указанных видов работ, соблюдений гарантий по качеству исполнения работ, а также требований установленных в настоящем Техническом задании. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Частично выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки.

3. Требования к качеству и безопасности работ: качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 год №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», N 7, июль 2003 года;
- Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год);
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»(с изменениями №1,2);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 2.09.04 – 87 "Административные и бытовые здания" (с изменениями №1,2,3);
- СНиПа 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
- СНиП «Отделочные работы»;
- СНиП «Жилые здания»;
- СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование. Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии.

Безопасность работ - это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях её использования, хранения, транспортировки и утилизации, а так же безопасности процесса выполнения работы (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя»).

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести соблюдением требованием экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации с соблюдением требований -СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ): результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по косметическому ремонту лестничных клеток по адресам согласно п.9 раздела 1 Технического задания, локальной сметы, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.

При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемки.

Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим локальную смету, дефектные ведомости и условие договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ

Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Срок гарантийных обязательств на выполнение работ по косметическому ремонту лестничных клеток на объекты согласно п. 9 раздела 1 Технического задания, должен составлять 24 календарных месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 24 календарных месяца обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Заказчик:

Главный инженер ООО «ЖКС № Невского района»

_____/Ярмолович В.С./

М.П.

Подрядчик

_____/_____/

М.П.

Приложение № 3
к договору № _____ от _____ 20__ г.

СМЕТЫ

Согласовано :

Утверждено

" ____ " _____ 2013 г.

" ____ " _____ 2013 г.

