

**Техническое задание
на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток
по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 1-7.**

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
Раздел № 1 Общие требования		
1.1.	Предмет закупки:	Является право заключения договора на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 1-7.
1.2.	Заказчик:	ООО «ЖКС № 1 Невского района».
1.3.	Исполнитель:	Определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.
1.4.	Источник финансирования:	Средства Заказчика
1.5.	Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС:	655 524,00 руб. (Шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 00 копеек). Российский рубль.
1.6.	Порядок формирования цены договора:	<p>Цена договора формируется Подрядчиком на основе прилагаемого Заказчиком сметного расчета, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.</p> <p>Сметы разработаны согласно распоряжения комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2012 года № 1986-р «Об утверждении методики расчета финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на работы по содержанию зданий и сооружений» расчет стоимости работ по содержанию зданий и сооружений (в том числе и текущему ремонту) с 01.01.2013 года производить с применением сборника территориальных сметных норм, и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01».</p> <p>Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Подрядчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.</p> <p>Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без учета НДС.</p> <p>Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.</p> <p>Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.</p> <p>Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.</p> <p>Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемке выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится до 30.09.2014г.</p> <p>В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС. <i>В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.</i></p>

1.7.	Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и услуг (ОКДП) соответствующий предмету закупки:	4520080 «Строительство зданий и сооружений под «ключ», включая ремонт и реконструкцию» 4540020 Отделочные работы [4540200] - [4540301]								
1.8.	Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:	<p>Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного в адрес Заказчика счета на оплату.</p> <p>Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится до 30.09.2014г.</p> <p>Оплата осуществляется в безналичной форме.</p> <p>Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.</p> <p>В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно после обнаружения этого несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. В таком случае составляется акт и уточненный сметный расчет с последующим оформлением дополнительного соглашения к договору.</p> <p>Авансирование не предусмотрено.</p>								
1.9.	Место выполнения работ:	<p>Россия, г. Санкт-Петербург по следующим объектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Бабушкина д. 26 пар. 1, - ул. Бабушкина д. 26 пар. 2, - ул. Бабушкина д. 26 пар. 3, - ул. Бабушкина д. 26 пар. 4, - ул. Бабушкина д. 26 пар. 5, - ул. Бабушкина д. 26 пар. 6, - ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. 								
1.10.	Условия и сроки выполнения работ:	<p>Срок выполнения работ: Дата начала оказания услуг: с даты подписания Договора. Дата окончания оказания услуг: не позднее 30.04.2014 г.</p> <p>Косметический ремонт лестничных клеток может быть выполнен досрочно Подрядчиком.</p> <p>Условия оказания услуг: Услуги по ремонту лестничных клеток должны быть оказаны в период исполнения договора, соответствовать высокому качеству работ, а так же должны быть использованы свои инструменты, отвечающие технологиям выполнения указанных видов работ, с соблюдением гарантий по качеству исполнения работ.</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Санкт-Петербурга. Подрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на каждом объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу.</p>								
1.11.	Виды и объемы работ по договору:	<p><i>Работы выполняются из материала Подрядчика.</i></p> <p>Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют сметам Заказчика, приведенным здесь ниже, и предоставленным в качестве обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика.</p> <p>Таблица №1:</p> <table border="1" data-bbox="507 2033 1538 2092"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 2033 579 2092">№</th> <th data-bbox="579 2033 1066 2092">Наименование работ</th> <th data-bbox="1066 2033 1369 2092">Единица измерения</th> <th data-bbox="1369 2033 1538 2092">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№	Наименование работ	Единица измерения	Количество				
№	Наименование работ	Единица измерения	Количество							

п/п			
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 1.			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05
	Строительный мусор	т	0.169
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.74
Раздел № 2			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.08
	Строительный мусор	т	0.056
Раздел № 3			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88
	Краска водоэмульсионная вэак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.559
	Краска водоэмульсионная вэак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.419
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.153
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.326
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.004042
Раздел № 4			
1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0м2	100 м2 остекления	0.024

	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.76
	Строительный мусор	т	0.01152
Раздел № 5			
1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.18
Раздел № 6			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 7			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	6
Раздел № 8			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 2.			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05
	Строительный мусор	т	0.169
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.74
Раздел № 2			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.026
	Строительный мусор	т	0.0182
Раздел № 3			
1	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88
	Краска водоземulsionная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544
2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.559
	Краска водоземulsionная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.419

	расчисткой старой краски до 10%		
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.153
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348
Раздел № 4			
1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0м2	100 м2 остекления	0.018
	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.07
	Строительный мусор	т	0.00864
Раздел № 5			
1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.08
Раздел № 6			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 7			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	6
Раздел № 8			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 3.			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05
	Строительный мусор	т	0.169

2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.89
Раздел № 2			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.04
	Строительный мусор	т	0.028
Раздел № 3			
1	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.232
	Краска вододисперсионная вэак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.077616
2	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88
	Краска вододисперсионная вэак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.174
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.064115
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.132
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002759
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348
Раздел № 4			
1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0м2	100 м2 остекления	0.026
	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.99
	Строительный мусор	т	0.01248
Раздел № 5			
1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.12
Раздел № 6			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06

	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм ² (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 7			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.08
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	8
Раздел № 8			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 4.			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0.05
	Строительный мусор	т	0.169
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0.04
	Строительный мусор	т	0.1352
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м ² перетертой поверхности	0.74
Раздел № 2			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м ²	100 мест	0.07
	Строительный мусор	т	0.049
Раздел № 3			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.88
	Краска водоэмульсионная вэак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	1.559
	Краска водоэмульсионная вэак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	1.419
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.28
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992
5	Улучшенная масляная окраска ранее	100 м ² окрашиваемой	0.153

	окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	поверхности	
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348
Раздел № 4			
1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0м2	100 м2 остекления	0.02
	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.3
	Строительный мусор	т	0.0096
Раздел № 5			
1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.06
Раздел № 6			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 7			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	6
Раздел № 8			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 5.			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05
	Строительный мусор	т	0.169
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.04
	Строительный мусор	т	0.1352
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.74
Раздел № 2			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.05

	Строительный мусор	т	0.035
Раздел № 3			
1	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88
	Краска вододисперсионная вэак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544
2	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.559
	Краска вододисперсионная вэак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.419
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.153
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348
Раздел № 4			
1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0м2	100 м2 остекления	0.024
	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.76
	Строительный мусор	т	0.01152
Раздел № 5			
1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.12
Раздел № 6			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 7			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами лед 4* 360 лм, 5 вт, IP54	шт.	6

	(ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)		
Раздел № 8			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 6.			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05
	Строительный мусор	т	0.169
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.74
Раздел № 2			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.06
	Строительный мусор	т	0.042
Раздел № 3			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88
	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.559
	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.419
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.153
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853

7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348
Раздел № 4			
1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	100 м2 остекления	0.012
	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	1.38
	Строительный мусор	т	0.00576
Раздел № 5			
1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.06
Раздел № 6			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 7			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	6
Раздел № 8			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 7.			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05
	Строительный мусор	т	0.169
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.04
	Строительный мусор	т	0.1352
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.89
Раздел № 2			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.04
	Строительный мусор	т	0.028
Раздел № 3			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.485
	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.093555

		2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.399
			Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.151137
		3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.873
			Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.037835
		4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28
			Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992
		5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.132
			Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002759
		6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.053
			Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853
		7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.326
			Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.004042
Раздел № 4					
		1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0м2	100 м2 остекления	0.021
			Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.415
			Строительный мусор	т	0.01008
Раздел № 5					
		1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.06
Раздел № 6					
		1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06
			Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 7					
		1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.08
			Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	8
Раздел № 8					
		1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
		2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3

1.12.

Основные технические требования к работам, их объему и качеству:

Требования к количественным характеристикам (объему) работ: Работы, являющиеся предметом открытого запроса цен не в электронной форме, выполняются в соответствии с расчетом начальной максимальной цены договора (сметной документации Заказчика), являющейся неотъемлемой частью Технического задания (приложение № 1 к техническому заданию).

Таблица № 2.1.

**Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
ул. Бабушкина д. 26 пар. 1.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Прим.
Штукатурные работы				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	5	
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	3	
3	Перетирка штукатурки	м2	74	
Малярные работы				
4	Окраска потолков водоэмульсионной	м2	88	
5	Окраска стен водоэмульсионной	м2	155,9	
6	Окраска масляной краской стен	м2	141,9	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	28	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	15,3	
9	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб, радиаторов	м2	5,3	
10	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	32,6	
11	Заделка выбоин в полах цементом	мест	8	
Плотницкие работы				
12	Ремонт деревянных поручней	м/п	18	
13	Смена стекол	м2	2,4	
Электромонтажные работы				
14	Смена светильников на светодиодные	шт	6	
15	Смена электропроводки	п.м.	6	

Таблица № 2.2.

**Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
ул. Бабушкина д. 26 пар. 2.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Прим.
Штукатурные работы				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	5	
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	3	
3	Перетирка штукатурки	м2	74	
Малярные работы				
4	Окраска потолков водоэмульсионной	м2	88	
5	Окраска стен водоэмульсионной	м2	155,9	
6	Окраска масляной краской стен	м2	141,9	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	28	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	15,3	
9	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб, радиаторов	м2	5,3	

10	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	27	
11	Заделка выбоин в полах цементом	м3	2,6	
Плотницкие работы				
12	Ремонт деревянных поручней	м/п	8	
13	Смена стекол	м2	1,8	
Электромонтажные работы				
14	Смена светильников на светодиодные	шт	6	
15	Смена электропроводки	п.м.	6	

Таблица № 2.3.

*Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
ул. Бабушкина д. 26 пар. 3.*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Прим.
Штукатурные работы				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	5	
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	3	
3	Перетирка штукатурки	м2	89	
Малярные работы				
4	Окраска потолков водоэмульсионной	м2	123,2	
5	Окраска стен водоэмульсионной	м2	88	
6	Окраска масляной краской стен	м2	317,4	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	28	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	13,2	
9	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб, радиаторов	м2	5,3	
10	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	27	
11	Заделка выбоин в полах цементом	мест	4	
Плотницкие работы				
12	Ремонт деревянных поручней	м/п	12	
13	Смена стекол	м2	2,6	
Электромонтажные работы				
14	Смена светильников на светодиодные	шт	8	
15	Смена электропроводки	п.м.	6	

Таблица № 2.4.

*Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
ул. Бабушкина д. 26 пар. 4.*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Прим.
Штукатурные работы				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	5	
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	4	
3	Перетирка штукатурки	м2	74	
Малярные работы				
4	Окраска потолков водоэмульсионной	м2	88	
5	Окраска стен водоэмульсионной	м2	155,9	

6	Окраска масляной краской стен	м2	141,9	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	28	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	15,3	
9	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб, радиаторов	м2	5,3	
10	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	27	
11	Заделка выбоин в полах цементом	мест	7	
Плотницкие работы				
12	Ремонт деревянных поручней	м/п	6	
13	Смена стекол	м2	2	
Электромонтажные работы				
14	Смена светильников на светодиодные	шт	6	
15	Смена электропроводки	п.м.	6	

Таблица № 2.5.

*Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
ул. Бабушкина д. 26 пар. 5.*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Прим.
Штукатурные работы				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	5	
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	4	
3	Перетирка штукатурки	м2	74	
Малярные работы				
4	Окраска потолков водоэмульсионной	м2	88	
5	Окраска стен водоэмульсионной	м2	155,9	
6	Окраска масляной краской стен	м2	141,9	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	28	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	15,3	
9	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб, радиаторов	м2	5,3	
10	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	27	
11	Заделка выбоин в полах цементом	мест	5	
Плотницкие работы				
12	Ремонт деревянных поручней	м/п	12	
13	Смена стекол	м2	2,4	
Электромонтажные работы				
14	Смена светильников на светодиодные	шт	6	
15	Смена электропроводки	п.м.	6	

Таблица № 2.6.

*Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
ул. Бабушкина д. 26 пар. 6.*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Прим.
Штукатурные работы				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	5	
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым	м2	3	

	раствором толщиной 20 мм			
3	Перетирка штукатурки	м2	74	
Малярные работы				
4	Окраска потолков водоэмульсионной	м2	88	
5	Окраска стен водоэмульсионной	м2	155,9	
6	Окраска масляной краской стен	м2	141,9	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	28	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	15,3	
9	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб, радиаторов	м2	5,3	
10	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	27	
11	Заделка выбоин в полах цементом	мест	6	
Плотницкие работы				
12	Ремонт деревянных поручней	м/п	6	
13	Смена стекол	м2	1,2	
Электромонтажные работы				
14	Смена светильников на светодиодные	шт	6	
15	Смена электропроводки	п.м.	6	

Таблица № 2.7.

*Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
ул. Бабушкина д. 26 пар. 7.*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Прим.
Штукатурные работы				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	5	
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	4	
3	Перетирка штукатурки	м2	89	
Малярные работы				
4	Окраска потолков водоэмульсионной	м2	148,5	
5	Окраска стен водоэмульсионной	м2	239,9	
6	Окраска масляной краской стен	м2	187,3	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	28	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	13,2	
9	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб, радиаторов	м2	5,3	
10	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	32,6	
11	Заделка выбоин в полах цементом	мест	4	
Плотницкие работы				
12	Ремонт деревянных поручней	м/п	6	
13	Смена стекол	м2	2,1	
Электромонтажные работы				
14	Смена светильников на светодиодные	шт	8	
15	Смена электропроводки	п.м.	6	

Таблица №3 Перечень товаров (материалов):

№ п/п	Наименование позиции	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на таблицу 1
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 1.				
1	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.004042	К позиции 7 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.76	К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006	К позиции 1 раздела 6 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт	6	К позиции 1 раздела 7 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 1. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 2.				
1	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-	т	0.005992	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см.

	Петербург)			Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348	К позиции 7 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.07	К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006	К позиции 1 раздела 6 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт	6	К позиции 1 раздела 7 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 2. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 3.				
1	Краска вододисперсионная эмалевая в/а-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.077616	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Краска вододисперсионная эмалевая в/а-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.064115	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002759	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348	К позиции 7 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.99	К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Провода силовые для	1000	0.006	К позиции 1 раздела 6 по адресу: ул.

	электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм ² (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м		ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Светильники со светодиодными лампами лед 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт	8	К позиции 1 раздела 7 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 3. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 4.				
1	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348	К позиции 7 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м ²	2.3	К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм ² (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006	К позиции 1 раздела 6 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Светильники со светодиодными лампами лед 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт	6	К позиции 1 раздела 7 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 4. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар.5.				
1	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

	Санкт-Петербург)			задания)
3	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348	К позиции 7 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.76	К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006	К позиции 1 раздела 6 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт	6	К позиции 1 раздела 7 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 5. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 6.				
1	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05544	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.098217	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.028664	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003198	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003348	К позиции 7 раздела 3 по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

		Петербург)			Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	1.38		К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006		К позиции 1 раздела 6 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт	6		К позиции 1 раздела 7 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 6. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Бабушкина д. 26 пар. 7.					
1	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.093555		К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.151137		К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.037835		К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.005992		К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002759		К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000853		К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.004042		К позиции 7 раздела 3 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Стекло листовое оконное толщ. 3 мм, сорт I (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м2	2.415		К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006		К позиции 1 раздела 6 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт	8		К позиции 1 раздела 7 по адресу: ул. ул. Бабушкина д. 26 пар. 7. (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Раздел № 2 Требования к работам, являющимся предметом запроса цен:					
2.1.	Порядок сдачи и	2.1.1. Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по			

	<p>приемки результатов работ (услуг):</p>	<p>косметическому ремонту лестничных клеток по адресам согласно п. 1.9 раздела 1 Технического задания, локальных смет, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.</p> <p>2.1.2. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (неделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.</p> <p>2.1.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемки.</p> <p>2.1.4. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.</p> <p>2.1.5. Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим локальную смету, дефектные ведомости и условие Договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.</p>
<p>2.2.</p>	<p>Требования к выполнению работ. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:</p>	<p>2.2.1. Подрядчик при выполнении работ по договору обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, согласно Договора.</p> <p>2.2.2. Подрядчик по договору обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ.</p> <p>2.2.3. <i>Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Частично выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки.</i></p> <p>2.2.4. <i>Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральному закону от 22.07.2008 год №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года; - Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год); - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 2.09.04 – 87 "Административные и бытовые здания" (с изменениями №1,2,3); - СНиПа 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; - СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; - СНиП «Отделочные работы»; - СНиП «Жилые здания»; -СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». <p>При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы,</p>

		удостоверяющие качество материалов, и оборудования, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование. Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии.
2.3.	Безопасность работ:	<p>Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.</p> <p>Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.</p> <p>Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».
2.4.	Прочие условия исполнения договора:	<p>Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием.</p> <p>В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом запроса цен, данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с условиями извещения о запросе цен и в пределах цены договора.</p>
Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ		
3.1.	Требования по объему гарантий качества работ (услуг):	<p>Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиями настоящего Договора.</p> <p>Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.</p>
3.2.	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):	<p>Срок гарантийных обязательств на выполнение работ составляет 24 календарных месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.</p> <p>Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии.</p> <p>Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до дня устранения их Подрядчиком.</p>
Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью		
4.1.	Приложение № 1	
4.2.	Приложение № 2	
4.3.	Приложение № 3	

Локальные сметы

(смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)

Дефектные ведомости.

(смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)

**Сводная Смета
на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по адресу:
ул. Бабушкина д. 26 пар. 1-7.**

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Общая стоимость* с учетом НДС, руб.
1.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 1</i>	<i>Локальные сметные расчеты по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 1</i>	88 943,00
2.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 2</i>	<i>Локальные сметные расчеты по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 2</i>	84 892,00
3.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 3</i>	<i>Локальные сметные расчеты по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 3</i>	110 643,00
4.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 4</i>	<i>Локальные сметные расчеты по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 4</i>	86 807,00
5.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 5</i>	<i>Локальные сметные расчеты по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 5</i>	87 321,00
6.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 6</i>	<i>Локальные сметные расчеты по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 6</i>	85 135,00
7.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 7</i>	<i>Локальные сметные расчеты по адресам: - ул. Бабушкина д. 26 пар. 7</i>	111 783,00
ИТОГО:			655 524,00