

**Техническое задание
на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток
по адресам: ул.Новоселов 7 (пар.1,2), ул.Ткачей 17 (пар.1,2,3,4).**

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
Раздел № 1 Общие требования		
1.1.	Предмет закупки:	Является право заключения договора на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по адресам: ул.Новоселов 7 (пар.1,2), ул.Ткачей 17 (пар.1,2,3,4).
1.2.	Заказчик:	ООО «ЖКС № 1 Невского района».
1.3.	Исполнитель:	Определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.
1.4.	Источник финансирования:	Средства Заказчика
1.5.	Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС:	497 625,00 руб. (Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек). Российский рубль.
1.6.	Порядок формирования цены договора:	<p>Цена договора формируется Подрядчиком на основе прилагаемого Заказчиком сметного расчета, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.</p> <p>Сметы разработаны согласно распоряжения комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2012 года № 1986-р «Об утверждении методики расчета финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на работы по содержанию зданий и сооружений» расчет стоимости работ по содержанию зданий и сооружений (в том числе и текущему ремонту) с 01.01.2013 года производится с применением сборника территориальных сметных норм, и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНЭ-ТЕРЭ 4.01».</p> <p>Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Подрядчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.</p> <p>Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без учета НДС.</p> <p>Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.</p> <p>Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.</p> <p>Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.</p> <p>Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится до 31.10.2014г.</p> <p>В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС. <i>В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.</i></p>
1.7.	Код по	4520080 «Строительство зданий и сооружений под «ключ», включая ремонт и

	<i>общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету закупки:</i>	реконструкцию» 4540020 Отделочные работы [4540200] - [4540301]																
1.8.	Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:	<p>Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного в адрес Заказчика счета на оплату.</p> <p>Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится до <u>31.10.2014г.</u></p> <p>Оплата осуществляется в безналичной форме.</p> <p>Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.</p> <p>В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно после обнаружения этого несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. В таком случае составляется акт и уточненный сметный расчет с последующим оформлением дополнительного соглашения к договору.</p> <p>Авансирование не предусмотрено.</p>																
1.9.	Место выполнения работ:	<p>Россия, г. Санкт-Петербург по следующим объектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Новоселов 7, пар.1; - ул. Новоселов 7, пар.2; - ул. Ткачей 17 пар.1; - ул. Ткачей 17, пар.2; - ул. Ткачей 17, пар.3; - ул. Ткачей 17, пар.4. 																
1.10.	Условия и сроки выполнения работ:	<p>Срок выполнения работ: Дата начала оказания услуг: с даты подписания Договора. Дата окончания оказания услуг: не позднее 25.05.2014 г.</p> <p>Косметический ремонт лестничных клеток может быть выполнен досрочно Подрядчиком.</p> <p>Условия оказания услуг:</p> <p>Услуги по ремонту лестничных клеток должны быть оказаны в период исполнения договора, соответствовать высокому качеству работ, а так же должны быть использованы свои инструменты, отвечающие технологиям выполнения указанных видов работ, с соблюдением гарантий по качеству исполнения работ.</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Санкт-Петербурга. Подрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на каждом объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу.</p>																
1.11.	Виды и объемы работ по договору:	<p><i>Работы выполняются из материала Подрядчика.</i></p> <p>Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют сметам Заказчика, приведенным здесь ниже, и предоставленным в качестве обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика.</p> <p>Таблица №1:</p> <table border="1" data-bbox="504 1935 1541 2089"> <thead> <tr> <th data-bbox="504 1935 587 2000">№ п/п</th> <th data-bbox="587 1935 1066 2000">Наименование работ</th> <th data-bbox="1066 1935 1362 2000">Единица измерения</th> <th data-bbox="1362 1935 1541 2000">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="504 2000 1541 2033">Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="504 2033 1541 2063" style="text-align: center;">Раздел № 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 2063 587 2089">1</td> <td data-bbox="587 2063 1066 2089">Ремонт штукатурки потолков по</td> <td data-bbox="1066 2063 1362 2089">100 м2</td> <td data-bbox="1362 2063 1541 2089">0.02</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1				Раздел № 1				1	Ремонт штукатурки потолков по	100 м2	0.02
№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество															
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1																		
Раздел № 1																		
1	Ремонт штукатурки потолков по	100 м2	0.02															

	камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонтированной поверхности	
	Строительный мусор	т	0.0676
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (козырек)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.005
	Строительный мусор	т	0.0242
4	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.7
Раздел № 2			
1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0.01
	Строительный мусор	т	0.0148
Раздел № 3			
1	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.96
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.3
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.04646
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002996
4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000322
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.003344
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0034
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов (козырек)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0432
	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000549
Раздел № 4			
1	Смена оконных приборов: ручки	100 шт. приборов	0.2
2	Ремонт оконных переплетов с	100 створок или	0.04

	заменой брусков: из профилированных заготовок	глухих переплетов	
	Строительный мусор	т	0.022
Раздел № 5			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0.05
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм ² (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.005
Раздел № 6			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	6
Раздел № 7			
1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.003
Раздел № 8			
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов: в один слой	100 м ² покрытия	0.0432
	Строительный мусор	т	0.033696
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.06
	Строительный мусор	т	0.01344
Раздел № 9			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.33
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.33
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0.02
	Строительный мусор	т	0.0676
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (козырек)	100 м ² отремонтированной поверхности	0.005
	Строительный мусор	т	0.0242
4	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м ² перетертой поверхности	0.7
Раздел № 2			
1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м ²	100 мест	0.01
	Строительный мусор	т	0.0148
Раздел № 3			
1	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м ² окрашиваемой поверхности (без	0.96

			вычета проемов)	
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности		2.3
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т		0.04646
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.14
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т		0.002996
4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.02
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т		0.000322
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.16
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т		0.003344
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.25
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т		0.0034
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов (козырек)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0432
	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т		0.000549
Раздел № 4				
1	Смена оконных приборов: ручки	100 шт. приборов		0.2
2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов		0.04
	Строительный мусор	т		0.022
Раздел № 5				
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.05
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м		0.005
Раздел № 6				
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.		0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.		6
Раздел № 7				
1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки		0.003
Раздел № 8				
1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 покрытия		0.0432
	Строительный мусор	т		0.033696
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,	100 м		0.06

	карнизов) шириной: до 0,4 м		
	Строительный мусор	т	0.01344
Раздел № 9			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.33
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.33
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.95
Раздел № 2			
1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (полы)	100 мест	0.025
	Строительный мусор	т	0.037
Раздел № 3			
1	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.84
	Краска водоземulsionная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05292
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.36
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047672
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.007704
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002299
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00103
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002856
Раздел № 4			

1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0.06
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм ² (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 5			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	6
Раздел № 6			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м ² перетертой поверхности	1.34
Раздел № 2			
1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м ² (полы)	100 мест	0.025
	Строительный мусор	т	0.037
Раздел № 3			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.84
	Краска водоэмульсионная вэак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05292
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	2.36
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047672
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.36
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.007704
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.11
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002299
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.023

	радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза		
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00037
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002856
Раздел № 4			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 5			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	6
Раздел № 6			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.04
	Строительный мусор	т	0.1352
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03
	Строительный мусор	т	0.1014
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.99
Раздел № 2			
1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.05
	Строительный мусор	т	0.035
Раздел № 3			
1	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.84
	Краска водоземulsionная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05292
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.36
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047672
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36

	расчисткой старой краски до 10%		
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.007704
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002299
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.000805
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002856
Раздел № 4			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 5			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	6
Раздел № 6			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.4			
Раздел № 1			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.04
	Строительный мусор	т	0.1352
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.02
	Строительный мусор	т	0.0676
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.89
Раздел № 2			
1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (полы)	100 мест	0.03
	Строительный мусор	т	0.0444
Раздел № 3			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.84

	краски до 10%		
	Краска вододispersионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.05292
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.36
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.047672
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36
	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.007704
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002299
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.023
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.00037
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21
	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.002856
Раздел № 4			
1	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.06
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.006
Раздел № 5			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.06
	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	6
Раздел № 6			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 28 км. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3
2	Погрузка. (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	руб. за 1 т	0.3

1.12.

Основные технические требования к работам, их объему и качеству:

Требования к количественным характеристикам (объему) работ: Работы, являющиеся предметом открытого запроса цен не в электронной форме, выполняются в соответствии с расчетом начальной максимальной цены договора (сметной документации Заказчика), являющейся неотъемлемой частью Технического задания (приложение № 1 к техническому заданию).

Таблица № 2.1.

Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:

Ул.Новоселов д.7 пар.1

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Примечание
Малярные работы				
1	Ремонт штукатурки потолков	м2	2	
2	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	3	
3	Цементирование пола	м2	1	
4	Окраска клеевыми составами	м2	96	
5	Улучшенная масляная окраска стен	м2	230	
6	Улучшенная масляная окраска дверей	м2	16	
7	Окраска масляными составами радиаторов	м2	2	
8	Улучшенная масляная окраска окон	м2	14	
9	Окраска масляными составами металлических решеток и оград	м2	25	
10	Ремонт штукатурки козырька	м2	0,5	
11	Окраска козырька	м2	4,32	(3,6*1,2)
12	Перетирка штукатурки	м2	70	
Плотницкие работы				
1	Установка ручек на рамы	шт	20	
2	Ремонт рам	шт	4	
3	Ремонт прутков на л.кл.	п.м	3	
Электромонтажные работы				
1	Ремонт электропроводки	п.м	5	
2	Смена светильников на светодиодные	шт	6	
Кровельные работы				
1	Изготовление и установка отлива на козырек над парадной	м.п.	6	
2	Смена рулонного покрытия козырька	м2	4,32	(3,6*1,2)

Таблица № 2.2.

Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:

Ул.Новоселов д.7 пар.2

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Примечание
Малярные работы				
1	Ремонт штукатурки потолков	м2	2	
2	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	3	
3	Цементирование пола	м2	1	
4	Окраска клеевыми составами	м2	96	

5	Улучшенная масляная окраска стен	м2	230	
6	Улучшенная масляная окраска дверей	м2	16	
7	Окраска масляными составами радиаторов	м2	2	
8	Улучшенная масляная окраска окон	м2	14	
9	Окраска масляными составами металлических решеток и оград	м2	25	
10	Ремонт штукатурки козырька	м2	0,5	
11	Окраска козырька	м2	4,32	(3,6*1,2)
12	Перетирка штукатурки	м2	70	
Плотницкие работы				
1	Установка ручек на рамы	шт	20	
2	Ремонт рам	шт	4	
3	Ремонт прутков на л.кл.	м.п.	3	
Кровельные работы				
1	Изготовление и установка отлива на козырек над парадной	м.п.	6	
2	Смена рулонного покрытия козырька	м2	4,32	(3,6*1,2)
Электромонтажные работы				
1	Ремонт электропроводки	п.м	5	
2	Смена светильников на светодиодные	шт	6	

Таблица № 2.3.

**Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
Ул. Ткачей д.17 пар.1**

№ пп	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	количество
Штукатурные работы			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	3
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	3
3	Перетирка штукатурки	м2	95
Малярные работы			
5	Окраска потолков водоэмульсионной	м2	84
7	Окраска масляной краской стен	м2	236
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	36
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	11
10	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб	м2	6,4

11	Масляная окраска металлических решеток	м2	21
13	Устройство стяжек цементных	м2	2,5
14	Смена светильников на светодиодные	шт.	6
15	Смена электропроводки	м.п.	6

Таблица № 2.4.

**Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
Ул. Ткачей д.17 пар.2**

№ пп	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	количество
	Штукатурные работы		
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	3
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	3
3	Перетирка штукатурки	м2	134
	Малярные работы		
5	Окраска потолков вододисперсионной	м2	84
7	Окраска масляной краской стен	м2	236
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	36
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	11
10	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб	м2	2,3
11	Масляная окраска металлических решеток	м2	21
13	Устройство стяжек цементных	м2	2,5
14	Смена светильников на светодиодные	шт.	6
15	Смена электропроводки	м.п.	6

Таблица № 2.5.

**Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
Ул. Ткачей д.17 пар.3**

№ пп	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	количество
	Штукатурные работы		
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	4

2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	3
3	Перетирка штукатурки	м2	99
	Малярные работы		
5	Окраска потолков водоземulsionной	м2	84
7	Окраска масляной краской стен	м2	236
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	36
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	11
10	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб, радиаторов	м2	5
11	Масляная окраска металлических решеток	м2	21
12	Заделка выбоин в полах цементом	мест	5
14	Смена светильников на светодиодные	шт.	6
15	Смена электропроводки	м.п.	6

Таблица № 2.6.

**Косметический ремонт лестничных клеток по адресу:
Ул. Ткачей д.17 пар.4**

№ пп	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	количество
	Штукатурные работы		
1	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	4
2	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором толщиной 20 мм	м2	2
3	Перетирка штукатурки	м2	89
	Малярные работы		
5	Окраска потолков водоземulsionной	м2	84
7	Окраска масляной краской стен	м2	236
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон в 2 раза	м2	36
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в 2 раза	м2	11
10	Масляная окраска ранее окрашенных чугунных и стальных труб	м2	2,3
11	Масляная окраска металлических решеток	м2	21
13	Устройство стяжек цементных	м2	3
14	Смена светильников на светодиодные	шт.	6

Таблица № 3 Перечень товаров (материалов):

№ п/п	Наименование позиции	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на таблицу 1
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1				
1	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0464 6	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0029 96	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0003 22	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0033 44	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0034	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 коричневая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0005 49	К позиции 7 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм ² (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	10 00 м	0.005	К позиции 1 раздела 5 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт .	6	К позиции 1 раздела 6 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2				
1	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0464 6	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0029 96	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0003 22	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0033 44	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0034	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-	т	0.0005 49	К позиции 7 раздела 3 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

	15 коричневая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)			
7	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	10 00 м	0.005	К позиции 1 раздела 5 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт .	6	К позиции 1 раздела 6 по адресу: ул. Новоселов 7, пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1				
1	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0529 2	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0476 72	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0077 04	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0022 99	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0010 3	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0028 56	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	10 00 м	0.006	К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт .	6	К позиции 1 раздела 5 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2				
1	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0529 2	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0476 72	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0077 04	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0022 99	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

	Петербург)			настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0003 7	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0028 56	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	10 00 м	0.006	К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт .	6	К позиции 1 раздела 5 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3				
1	Краска водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0529 2	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0476 72	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0077 04	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0022 99	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0008 05	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окр аши вае мой пов ерх нос ти	0.21	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	10 00 м	0.006	К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт .	6	К позиции 1 раздела 5 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.4				
1	Краска	т	0.0529	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул.

			водоэмульсионная взак-1180 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)		2	Ткачей д.17 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
		2	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0476 72	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
		3	Эмаль пф-115 белая (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0077 04	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
		4	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0022 99	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
		5	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0003 7	К позиции 5 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
		6	Эмаль пф-115 цветная (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0028 56	К позиции 6 раздела 3 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
		7	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки пв3, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	10 00 м	0.006	К позиции 1 раздела 4 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
		8	Светильники со светодиодными лампами леда 4* 360 лм, 5 вт, IP54 (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт .	6	К позиции 1 раздела 5 по адресу: ул. Ткачей д.17 пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

Раздел № 2 Требования к работам, являющимся предметом запроса цен:

2.1.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):	<p>2.1.1. Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по косметическому ремонту лестничных клеток по адресам согласно п. 1.9 раздела 1 Технического задания, локальных смет, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.</p> <p>2.1.2. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (неделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.</p> <p>2.1.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемки.</p> <p>2.1.4. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.</p> <p>2.1.5. Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим локальную смету, дефектные ведомости и условие Договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.</p>
2.2.	Требования к выполнению работ. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты	<p>2.2.1. Подрядчик при выполнении работ по договору обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, согласно Договора.</p> <p>2.2.2. Подрядчик по договору обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ.</p> <p>2.2.3. <i>Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки</i></p>

	<p>используемых материалов, действующие на территории РФ:</p>	<p><i>свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Частично выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки.</i></p> <p>2.2.4. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральному закону от 22.07.2008 год №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года; - Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год); - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 2.09.04 – 87 "Административные и бытовые здания" (с изменениями №1,2,3); - СНиПа 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; - СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; - СНиП «Отделочные работы»; - СНиП «Жилые здания»; - СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». <p>При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование. Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии.</p>
2.3.	<p>Безопасность работ:</p>	<p>Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.</p> <p>Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.</p> <p>Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная

		безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».
2.4.	Прочие условия исполнения договора:	Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием. В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом запроса цен, данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с условиями извещения о запросе цен и в пределах цены договора.
Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ		
3.1.	Требования по объему гарантий качества работ (услуг):	Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНИП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора. Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.
3.2.	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):	Срок гарантийных обязательств на выполнение работ составляет 24 календарных месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНИП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до дня устранения их Подрядчиком.
Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью		
4.1.	Приложение № 1	
4.2.	Приложение № 2	
4.3.	Приложение № 3	

Приложение № 1 к техническому заданию

Локальные сметы

(смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)

Приложение №2 к техническому заданию

Дефектные ведомости.

(смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)

Сводная Смета
на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по адресам: ул.Новоселов 7 (пар.1,2),
ул.Ткачей 17 (пар.1,2,3,4).

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Общая стоимость* с учетом НДС, руб.
1.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - ул.Новоселов д.7 пар.1	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - ул.Новоселов д.7 пар.1	82 314,00
2.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - ул.Новоселов д.7 пар.2	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - ул.Новоселов д.7 пар.2	82 314,00
3.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - ул. Ткачей д.17 пар.1	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - ул. Ткачей д.17 пар.1	82 744,00
4.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - ул. Ткачей д.17 пар.2	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - ул. Ткачей д.17 пар.2	85 233,00
5.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - ул. Ткачей д.17 пар.3	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - ул. Ткачей д.17 пар.3	83 587,00
6.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - ул. Ткачей д.17 пар.4	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - ул. Ткачей д.17 пар.4	81 433,00
ИТОГО:			497 625,00