

**Техническое задание  
на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по ЖЭС №6**

| № п/п                              | Наименование пункта   | Текст пояснений   |
|------------------------------------|---|---|
| <b>Раздел № 1 Общие требования</b> |   |   |
| 1.1.                               | <b>Предмет закупки:</b>                                     | Является право заключения договора на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по ЖЭС №6  |
| 1.2.                               | <b>Заказчик:</b>  | ООО «ЖКС № 1 Невского района».  |
| 1.3.                               | <b>Исполнитель:</b>   | Определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.   |
| 1.4.                               | <b>Источник финансирования:</b>                             | Средства Заказчика  |
| 1.5.                               | <b>Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС:</b> | <b>886 317,00 руб. (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста семнадцать рублей 00 копеек).</b> Российский рубль.  |
| 1.6.                               | <b>Порядок формирования цены договора:</b>                  | <p>Цена договора формируется Подрядчиком на основе прилагаемого Заказчиком сметного расчета, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.</p> <p>Сметы разработаны согласно распоряжения комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2012 года № 1986-р «Об утверждении методики расчета финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на работы по содержанию зданий и сооружений» расчет стоимости работ по содержанию зданий и сооружений (в том числе и текущему ремонту) с 01.01.2013 года производить с применением сборника территориальных сметных норм, и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНЭ-ТЕРЭ 4.01».</p> <p>Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Подрядчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.</p> <p>Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без учета НДС.</p> <p>Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.</p> <p>Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.</p> <p>Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.</p> <p>Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится с отсрочкой платежа <b>на 7 месяцев</b> после сдачи работ.</p> <p>В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС. <i>В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.</i></p> |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1.7.  | <b>Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и услуг (ОКДП) соответствующий предмету закупки:</b> | 4520080 «Строительство зданий и сооружений под «ключ», включая ремонт и реконструкцию»<br><br>4540020 Отделочные работы [4540200] - [4540301]   |
| 1.8.  | <b>Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:</b>   | <p>Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного в адрес Заказчика счета на оплату.</p> <p>Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится с отсрочкой платежа <b>на 7 месяцев</b> после сдачи работ.</p> <p>Оплата осуществляется в безналичной форме.</p> <p>Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.</p> <p>В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно после обнаружения этого несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. В таком случае составляется акт и уточненный сметный расчет с последующим оформлением дополнительного соглашения к договору.</p> <p>Авансирование не предусмотрено.</p> |
| 1.9.  | <b>Место выполнения работ:</b>   | <p><b>Россия, г. Санкт-Петербург по следующим объектам:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3;</li> <li>- ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6;</li> <li>- ул. Тельмана, д. 54, пар. 4;</li> <li>- ул. Тельмана, д. 54, пар. 6;</li> <li>- ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1;</li> <li>- ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4;</li> </ul>  |
| 1.10. | <b>Условия и сроки выполнения работ:</b>   | <p><b>Срок выполнения работ:</b><br/> <b>Дата начала оказания услуг:</b> с даты подписания Договора.<br/> <b>Дата окончания оказания услуг:</b> не позднее <u>31.01.2015 г.</u></p> <p>Косметический ремонт лестничных клеток может быть выполнен досрочно Подрядчиком.</p> <p><b>Условия оказания услуг:</b><br/> Услуги по ремонту лестничных клеток должны быть оказаны в период исполнения договора, соответствовать высокому качеству работ, а так же должны быть использованы свои инструменты, отвечающие технологиям выполнения указанных видов работ, с соблюдением гарантий по качеству исполнения работ.</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Санкт-Петербурга. Подрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на каждом объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу.</p>  |

| 1.11.  | <b>Виды и объемы работ по договору:</b>  | <p><i>Работы выполняются из материала Подрядчика.</i></p> <p>Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют сметам Заказчика, приведенным здесь ниже, и предоставленным в качестве обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика.</p> <p><b>Таблица №1:</b></p> <table border="1" data-bbox="507 309 1517 2080"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 309 587 376">№ п/п</th> <th data-bbox="587 309 1082 376">Наименование работ</th> <th data-bbox="1082 309 1337 376">Единица измерения</th> <th data-bbox="1337 309 1517 376">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="507 376 1517 450" style="text-align: center;"><b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3;</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="507 450 1517 479" style="text-align: center;"><b>Раздел № 1</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 479 587 584">1.</td> <td data-bbox="587 479 1082 584">Заделка трещин в кирпичных стенах:(прим.ж/б) цементным раствором</td> <td data-bbox="1082 479 1337 584">10 м трещин</td> <td data-bbox="1337 479 1517 584">4.2</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="507 584 1517 613" style="text-align: center;"><b>Раздел №2</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 613 587 719">1.</td> <td data-bbox="587 613 1082 719">Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором</td> <td data-bbox="1082 613 1337 719">100 м2 протравленной поверхности</td> <td data-bbox="1337 613 1517 719">0.06</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 719 587 891">2.</td> <td data-bbox="587 719 1082 891">Окраска клеевыми составами: улучшенная</td> <td data-bbox="1082 719 1337 891">100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)</td> <td data-bbox="1337 719 1517 891">1.98</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 891 587 1025">3.</td> <td data-bbox="587 891 1082 1025">Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (МУСОРОПРИЕМНИК)</td> <td data-bbox="1082 891 1337 1025">100 м2 окрашиваемой поверхности</td> <td data-bbox="1337 891 1517 1025">0.088</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="587 1025 1082 1093">Краски для внутренних работ масляные готовые к применению</td> <td data-bbox="1082 1025 1337 1093">т</td> <td data-bbox="1337 1025 1517 1093">0.001329</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="587 1093 1082 1198">Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)</td> <td data-bbox="1082 1093 1337 1198">кг</td> <td data-bbox="1337 1093 1517 1198">1.329</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1198 587 1332">4.</td> <td data-bbox="587 1198 1082 1332">Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (мусороприемник)</td> <td data-bbox="1082 1198 1337 1332">100 м2 окрашиваемой поверхности</td> <td data-bbox="1337 1198 1517 1332">0.012</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="587 1332 1082 1400">Краски для внутренних работ масляные готовые к применению</td> <td data-bbox="1082 1332 1337 1400">т</td> <td data-bbox="1337 1332 1517 1400">0.000191</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="587 1400 1082 1505">Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)</td> <td data-bbox="1082 1400 1337 1505">кг</td> <td data-bbox="1337 1400 1517 1505">0.191</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1505 587 1610">5.</td> <td data-bbox="587 1505 1082 1610">Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%</td> <td data-bbox="1082 1505 1337 1610">100 м2 окрашиваемой поверхности</td> <td data-bbox="1337 1505 1517 1610">3.78</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="587 1610 1082 1677">Краски для внутренних работ масляные готовые к применению</td> <td data-bbox="1082 1610 1337 1677">т</td> <td data-bbox="1337 1610 1517 1677">0.079758</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="587 1677 1082 1783">Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)</td> <td data-bbox="1082 1677 1337 1783">кг</td> <td data-bbox="1337 1677 1517 1783">79.758</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1783 587 1888">6.</td> <td data-bbox="587 1783 1082 1888">Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%</td> <td data-bbox="1082 1783 1337 1888">100 м2 окрашиваемой поверхности</td> <td data-bbox="1337 1783 1517 1888">0.6</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="587 1888 1082 1993">Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)</td> <td data-bbox="1082 1888 1337 1993">т</td> <td data-bbox="1337 1888 1517 1993">0.01284</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1993 587 2080">7.</td> <td data-bbox="587 1993 1082 2080">Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%</td> <td data-bbox="1082 1993 1337 2080">100 м2 окрашиваемой поверхности</td> <td data-bbox="1337 1993 1517 2080">0.08</td> </tr> </tbody> </table> |            |  | № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3;</b> |  |  |  | <b>Раздел № 1</b> |  |  |  | 1. | Заделка трещин в кирпичных стенах:(прим.ж/б) цементным раствором | 10 м трещин | 4.2 | <b>Раздел №2</b> |  |  |  | 1. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.06 | 2. | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.98 | 3. | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (МУСОРОПРИЕМНИК) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.088 |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.001329 |  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.329 | 4. | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (мусороприемник) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.000191 |  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.191 | 5. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.78 |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.079758 |  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 79.758 | 6. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 |  | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 0.01284 | 7. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 |
|--|--|--|------------|--|-------|--------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|----|--|-------------|-----|------------------|--|--|--|----|---|----------------------------------|------|----|--|--|------|----|--|---------------------------------|-------|--|---|---|----------|--|---|----|-------|----|--|---------------------------------|-------|--|---|---|----------|--|---|----|-------|----|--|---------------------------------|------|--|---|---|----------|--|---|----|--------|----|--|---------------------------------|-----|--|---|---|---------|----|--|---------------------------------|------|
| № п/п  | Наименование работ   | Единица измерения  | Количество |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3;</b> |  |  |            |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| <b>Раздел № 1</b>  |  |  |            |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| 1.   | Заделка трещин в кирпичных стенах:(прим.ж/б) цементным раствором   | 10 м трещин  | 4.2        |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| <b>Раздел №2</b>   |  |  |            |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| 1.   | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором  | 100 м2 протравленной поверхности   | 0.06       |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| 2.   | Окраска клеевыми составами: улучшенная   | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)   | 1.98       |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| 3.   | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (МУСОРОПРИЕМНИК)     | 100 м2 окрашиваемой поверхности  | 0.088      |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.001329   |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 1.329      |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| 4.   | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (мусороприемник) | 100 м2 окрашиваемой поверхности  | 0.012      |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.000191   |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 0.191      |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| 5.   | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%                     | 100 м2 окрашиваемой поверхности  | 3.78       |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.079758   |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 79.758     |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| 6.   | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%                     | 100 м2 окрашиваемой поверхности  | 0.6        |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
|  | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | т  | 0.01284    |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |
| 7.   | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%                   | 100 м2 окрашиваемой поверхности  | 0.08       |  |       |                    |                   |            |  |  |  |  |                   |  |  |  |    |  |             |     |                  |  |  |  |    |   |                                  |      |    |  |  |      |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |       |  |   |   |          |  |   |    |       |    |  |                                 |      |  |   |   |          |  |   |    |        |    |  |                                 |     |  |   |   |         |    |  |                                 |      |

|  |   |  |          |
|--|---|--|----------|
|  | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению  | т  | 0.001672 |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | кг   | 1.672    |
| 8.   | Окраска масляными составами<br>ранее окрашенных поверхностей<br>радиаторов и ребристых труб<br>отопления: за 1 раз            | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.02     |
|  | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению  | т  | 0.00031  |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | кг   | 0.31     |
| 9.   | Окраска масляными составами<br>ранее окрашенных металлических<br>решеток и оград: без рельефа за 2<br>раза                    | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.6      |
|  | Краски масляные готовые к<br>применению для наружных работ  | т  | 0.00816  |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | кг   | 8.16     |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Крыленко, д. 7,<br/>к. 1, пар. 6;</b> |   |  |          |
| <b>Раздел № 1</b>  |   |  |          |
| 1.   | Заделка трещин в кирпичных<br>стенах:(прим.ж/б) цементным<br>раствором  | 10 м трещин  | 4.4      |
| <b>Раздел № 2</b>  |   |  |          |
| 1.   | Протравка цементной штукатурки<br>нейтрализующим раствором  | 100 м2<br>протравленной<br>поверхности                           | 0.09     |
| 2.   | Окраска клеевыми составами:<br>улучшенная   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности<br>(без вычета<br>проемов) | 1.98     |
| 3.   | Простая масляная окраска ранее<br>окрашенных стен: с подготовкой и<br>расчисткой старой краски до 10%<br>(МУСОРОПРИЕМНИК)     | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.088    |
|  | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению  | т  | 0.001329 |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | кг   | 1.329    |
| 4.   | Простая масляная окраска ранее<br>окрашенных потолков: с<br>подготовкой и расчисткой старой<br>краски до 10% (мусороприемник) | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.012    |
|  | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению  | т  | 0.000191 |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | кг   | 0.191    |
| 5.   | Улучшенная масляная окраска<br>ранее окрашенных стен: за два раза   | 100 м2<br>окрашиваемой   | 3.78     |

|   |   |  |          |
|---|---|--|----------|
|   | с расчисткой старой краски до 35%   | поверхности  |          |
|   | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению  | т  | 0.079758 |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | кг   | 79.758   |
| 6.  | Улучшенная масляная окраска<br>ранее окрашенных окон: за два раза<br>с расчисткой старой краски до 10%                    | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.6      |
|   | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | т  | 0.01284  |
| 7.  | Улучшенная масляная окраска ранее<br>окрашенных дверей: за два раза с<br>расчисткой старой краски до 10%                  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.08     |
|   | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению  | т  | 0.001672 |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | кг   | 1.672    |
| 8.  | Окраска масляными составами<br>ранее окрашенных поверхностей<br>радиаторов и ребристых труб<br>отопления: за 1 раз        | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.02     |
|   | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению  | т  | 0.00031  |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | кг   | 0.31     |
| 9.  | Окраска масляными составами<br>ранее окрашенных металлических<br>решеток и оград: без рельефа за 2<br>раза                | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.6      |
|   | Краски масляные готовые к<br>применению для наружных работ  | т  | 0.00816  |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ<br>10.2014 Санкт-Петербург Эталон<br>2012)   | кг   | 8.16     |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул.<br/>Тельмана, д. 54, пар. 4;</b> |   |  |          |
| <b>Раздел № 1</b>   |   |  |          |
| 1.  | Заделка трещин в кирпичных<br>стенах:(прим.ж/б) цементным<br>раствором  | 10 м трещин  | 4.4      |
| <b>Раздел № 2</b>   |   |  |          |
| 1.  | Протравка цементной штукатурки<br>нейтрализующим раствором  | 100 м2<br>протравленной<br>поверхности                           | 0.06     |
| 2.  | Окраска клеевыми составами:<br>улучшенная   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности<br>(без вычета<br>проемов) | 1.98     |
| 3.  | Простая масляная окраска ранее<br>окрашенных стен: с подготовкой и<br>расчисткой старой краски до 10%<br>(МУСОРОПРИЕМНИК) | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.088    |
|   | Краски для внутренних работ   | т  | 0.001329 |

|   |  |                                       |          |
|---|--|---------------------------------------|----------|
|   | масляные готовые к применению  |                                       |          |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг                                    | 1.329    |
| 4.  | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (мусороприемник) | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0.012    |
|   | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению   | т                                     | 0.000191 |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг                                    | 0.191    |
| 5.  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%                     | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 3.78     |
|   | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению   | т                                     | 0.079758 |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг                                    | 79.758   |
| 6.  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%                     | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0.6      |
|   | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | т                                     | 0.01284  |
| 7.  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%                   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0.08     |
|   | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению   | т                                     | 0.001672 |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг                                    | 1.672    |
| 8.  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз            | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0.02     |
|   | Краски для внутренних работ<br>масляные готовые к применению   | т                                     | 0.00031  |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг                                    | 0.31     |
| 9.  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза                    | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0.6      |
|   | Краски масляные готовые к применению для наружных работ  | т                                     | 0.00816  |
|   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг                                    | 8.16     |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Тельмана, д. 54, пар. 6;</b> |  |                                       |          |
| <b>Раздел № 1</b>   |  |                                       |          |
| 1.  | Заделка трещин в кирпичных стенах:(прим.ж/б) цементным   | 10 м трещин                           | 4.1      |

|                   |  |  |          |
|-------------------|--|--|----------|
|                   | раствором  |  |          |
| <b>Раздел № 2</b> |  |  |          |
| 1.                | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором  | 100 м2 протравленной поверхности                     | 0.07     |
| 2.                | Окраска клеевыми составами: улучшенная   | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.98     |
| 3.                | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (МУСОРОПРИЕМНИК)     | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 0.088    |
|                   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.001329 |
|                   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 1.329    |
| 4.                | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (мусороприемник) | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 0.012    |
|                   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.000191 |
|                   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 0.191    |
| 5.                | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%                     | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 3.78     |
|                   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.079758 |
|                   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 79.758   |
| 6.                | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%                     | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 0.6      |
|                   | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | т  | 0.01284  |
| 7.                | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%                   | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 0.08     |
|                   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.001672 |
|                   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 1.672    |
| 8.                | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз            | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 0.02     |
|                   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.00031  |
|                   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон  | кг   | 0.31     |

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
|  | 2012)  |  |          |
| 9.   | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза                    | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.6      |
|  | Краски масляные готовые к применению для наружных работ  | т  | 0.00816  |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 8.16     |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1;</b> |  |  |          |
| <b>Раздел № 1</b>  |  |  |          |
| 1.   | Заделка трещин в кирпичных стенах:(прим.ж/б) цементным раствором   | 10 м трещин  | 4.3      |
| <b>Раздел № 2</b>  |  |  |          |
| 1.   | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором  | 100 м2<br>протравленной<br>поверхности                           | 0.05     |
| 2.   | Окраска клеевыми составами: улучшенная   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности<br>(без вычета<br>проемов) | 1.98     |
| 3.   | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (МУСОРОПРИЕМНИК)     | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.088    |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.001329 |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 1.329    |
| 4.   | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (мусороприемник) | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.012    |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.000191 |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 0.191    |
| 5.   | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%                     | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 3.78     |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.079758 |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 79.758   |
| 6.   | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%                     | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                            | 0.6      |
|  | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | т  | 0.01284  |
| 7.   | Улучшенная масляная окраска ранее  | 100 м2   | 0.08     |



|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
|  | окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%   | окрашиваемой поверхности                             |          |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.001672 |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 1.672    |
| 8.   | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз            | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 0.02     |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.00031  |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 0.31     |
| 9.   | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза                    | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 0.6      |
|  | Краски масляные готовые к применению для наружных работ  | т  | 0.00816  |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 8.16     |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4;</b> |  |  |          |
| <b>Раздел № 1</b>  |  |  |          |
| 1.   | Заделка трещин в кирпичных стенах:(прим.ж/б) цементным раствором   | 10 м трещин  | 4.2      |
| <b>Раздел № 2</b>  |  |  |          |
| 1.   | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором  | 100 м2 протравленной поверхности                     | 0.08     |
| 2.   | Окраска клеевыми составами: улучшенная   | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.98     |
| 3.   | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (МУСОРОПРИЕМНИК)     | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 0.088    |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.001329 |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 1.329    |
| 4.   | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (мусороприемник) | 100 м2 окрашиваемой поверхности                      | 0.012    |
|  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению  | т  | 0.000191 |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)  | кг   | 0.191    |

|  |   |    |   |                                       |          |
|--|---|----|---|---------------------------------------|----------|
|  |   | 5. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%          | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 3.78     |
|  |   |    | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению   | т                                     | 0.079758 |
|  |   |    | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | кг                                    | 79.758   |
|  |   | 6. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%          | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0.6      |
|  |   |    | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | т                                     | 0.01284  |
|  |   | 7. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%        | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0.08     |
|  |   |    | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению   | т                                     | 0.001672 |
|  |   |    | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | кг                                    | 1.672    |
|  |   | 8. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0.02     |
|  |   |    | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению   | т                                     | 0.00031  |
|  |   |    | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | кг                                    | 0.31     |
|  |   | 9. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза         | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0.6      |
|  | Краски масляные готовые к применению для наружных работ         | т  | 0.00816   |                                       |          |
|  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 8.16  |                                       |          |

1.12.

**Основные технические требования к работам, их объему и качеству:**

**Требования к количественным характеристикам (объему) работ:** Работы, являющиеся предметом открытого запроса цен не в электронной форме, выполняются в соответствии с расчетом начальной максимальной цены договора (сметной документации Заказчика), являющейся неотъемлемой частью Технического задания (приложение № 1 к техническому заданию).

**Таблица №2:**

**2.1. Косметический ремонт лестничных клеток ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3;**

| № п/п | Наименование работ                                   | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|-------|--|----------|-------|------------|
| 1     | Заделка трещин в межпанельных стыках                 | кв.м.    | 42    |            |
| 2     | Выведение следов протечек                            | кв.м.    | 6     |            |
| 3     | Побелка потолков мелом улучшенная                    | кв.м.    | 198   |            |
| 4     | Окраска стен масляной краской с расчисткой до 35 %   | кв.м.    | 378   |            |
| 5     | Окраска стен и потолка мусороприемной камеры простая | кв.м.    | 10    |            |

|   |                        |       |    |  |
|---|------------------------|-------|----|--|
| 6 | Окраска окон до 10 %   | кв.м. | 60 |  |
| 7 | Окраска дверей до 10 % | кв.м. | 8  |  |
| 8 | Окраска решеток        | кв.м. | 60 |  |
| 9 | Окраска труб           | кв.м. | 2  |  |

**2.2.Косметический ремонт лестничных клеток ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6;**

| № п/п | Наименование работ                                   | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|-------|--|----------|-------|------------|
| 1     | Заделка трещин в межпанельных стыках                 | кв.м.    | 44    |            |
| 2     | Выведение следов протечек                            | кв.м.    | 9     |            |
| 3     | Побелка потолков мелом улучшенная                    | кв.м.    | 198   |            |
| 4     | Окраска стен масляной краской с расчисткой до 35 %   | кв.м.    | 378   |            |
| 5     | Окраска стен и потолка мусороприемной камеры простая | кв.м.    | 10    |            |
| 6     | Окраска окон до 10 %                                 | кв.м.    | 60    |            |
| 7     | Окраска дверей до 10 %                               | кв.м.    | 8     |            |
| 8     | Окраска решеток                                      | кв.м.    | 60    |            |
| 9     | Окраска труб   | кв.м.    | 2     |            |

**2.3.Косметический ремонт лестничных клеток по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4;**

| № п/п | Наименование работ                                   | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|-------|--|----------|-------|------------|
| 1     | Заделка трещин в межпанельных стыках                 | кв.м.    | 44    |            |
| 2     | Выведение следов протечек                            | кв.м.    | 6     |            |
| 3     | Побелка потолков мелом улучшенная                    | кв.м.    | 198   |            |
| 4     | Окраска стен масляной краской с расчисткой до 35 %   | кв.м.    | 378   |            |
| 5     | Окраска стен и потолка мусороприемной камеры простая | кв.м.    | 10    |            |
| 6     | Окраска окон до 10 %                                 | кв.м.    | 60    |            |
| 7     | Окраска дверей до 10 %                               | кв.м.    | 8     |            |
| 8     | Окраска решеток                                      | кв.м.    | 60    |            |
| 9     | Окраска труб   | кв.м.    | 2     |            |

**2.4. Косметический ремонт лестничных клеток по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6;**

| № п/п | Наименование работ                                   | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|-------|--|----------|-------|------------|
| 1     | Заделка трещин в межпанельных стыках                 | кв.м.    | 41    |            |
| 2     | Выведение следов протечек                            | кв.м.    | 7     |            |
|       | Побелка потолков мелом улучшенная                    | кв.м.    | 198   |            |
| 3     | Окраска стен масляной краской с расчисткой до 35 %   | кв.м.    | 378   |            |
| 4     | Окраска стен и потолка мусороприемной камеры простая | кв.м.    | 10    |            |
|       | Окраска окон до 10 %                                 | кв.м.    | 60    |            |
| 5     | Окраска дверей до 10 %                               | кв.м.    | 8     |            |
| 6     | Окраска решеток                                      | кв.м.    | 60    |            |
| 7     | Окраска труб   | кв.м.    | 2     |            |
| 8     | заделка трещин в межпанельных стыках                 | кв.м.    | 41    |            |
| 9     | Выведение следов протечек                            | кв.м.    | 7     |            |

**2.5.Косметический ремонт лестничных клеток по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1;**

| № п/п | Наименование работ                                   | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|-------|--|----------|-------|------------|
| 1     | Заделка трещин в межпанельных стыках                 | п.м.     | 43    |            |
| 2     | Выведение следов протечек                            | кв.м.    | 5     |            |
| 3     | Побелка потолков мелом улучшенная                    | кв.м.    | 198   |            |
| 4     | Окраска стен масляной краской с расчисткой до 35 %   | кв.м.    | 378   |            |
| 5     | Окраска стен и потолка мусороприемной камеры простая | кв.м.    | 10    |            |
| 6     | Окраска окон до 10 %                                 | кв.м.    | 60    |            |
| 7     | Окраска дверей до 10 %                               | кв.м.    | 8     |            |
| 8     | Окраска решеток                                      | кв.м.    | 60    |            |
| 9     | Окраска труб   | кв.м.    | 2     |            |

**2.6.Косметический ремонт лестничных клеток по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4;**

| № п/п | Наименование работ                                   | Ед. изм. | Объем | Примечание |
|-------|--|----------|-------|------------|
| 1     | Заделка трещин в межпанельных стыках                 | кв.м.    | 42    |            |
| 2     | Выведение следов протечек                            | кв.м.    | 8     |            |
| 3     | Побелка потолков мелом улучшенная                    | кв.м.    | 198   |            |
| 4     | Окраска стен масляной краской с расчисткой до 35 %   | кв.м.    | 378   |            |
| 5     | Окраска стен и потолка мусороприемной камеры простая | кв.м.    | 10    |            |
| 6     | Окраска окон до 10 %                                 | кв.м.    | 60    |            |
| 7     | Окраска дверей до 10 %                               | кв.м.    | 8     |            |
| 8     | Окраска решеток                                      | кв.м.    | 60    |            |
| 9     | Окраска труб   | кв.м.    | 2     |            |

**Таблица №3 Перечень товаров (материалов):**

| № п/п  | Наименование позиции  | Ед. изм. | Кол-во   | Ссылка на таблицу 1   |
|--|---|----------|----------|---|
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3;</b> |   |          |          |   |
| 1.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т        | 0.001329 | К позиции 3 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)     |
| 2.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг       | 1.329    | К позиции 3 раздела 2 по ул. ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 3.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т        | 0.000191 | К позиции 4 раздела 2 по ул. ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 4.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг       | 0.191    | К позиции 4 раздела 2 по ул. ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3(см. Таблицу 1 настоящего технического задания)  |
| 5.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т        | 0.079758 | К позиции 5 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)     |
| 6.   | Эмаль ПФ-115 цветная  | кг       | 79.758   | К позиции 5 раздела 2 по ул.  |

|  |   |    |          |   |
|--|---|----|----------|---|
|  | (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)                      |    |          | Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)                              |
| 7.   | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | т  | 0.01284  | К позиции 6 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 8.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001672 | К позиции 7 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 9.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.672    | К позиции 7 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 10.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.00031  | К позиции 8 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 11.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.31     | К позиции 8 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 12.  | Краски масляные готовые к применению для наружных работ         | т  | 0.00816  | К позиции 9 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 13.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 8.16     | К позиции 9 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6;</b> |   |    |          |   |
| 1.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001329 | К позиции 3 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 2.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.329    | К позиции 3 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 3.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.000191 | К позиции 4 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 4.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.191    | К позиции 4 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 5.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.079758 | К позиции 5 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 6.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 79.758   | К позиции 5 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 7.   | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | т  | 0.01284  | К позиции 6 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 8.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001672 | К позиции 7 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего                       |

|   |   |    |          |   |
|---|---|----|----------|---|
|   |   |    |          | технического задания)   |
| 9.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.672    | К позиции 7 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 10.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.00031  | К позиции 8 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 11.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.31     | К позиции 7 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 8, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 12.   | Краски масляные готовые к применению для наружных работ         | т  | 0.00816  | К позиции 9 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 13.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 8.16     | К позиции 9 раздела 2 по ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Тельмана, д. 54, пар. 4;</b> |   |    |          |   |
| 1.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001329 | К позиции 3 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 2.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.329    | К позиции 3 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 3.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.000191 | К позиции 4 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 4.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.191    | К позиции 4 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 5.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.079758 | К позиции 5 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 6.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 79.758   | К позиции 5 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 7.  | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | т  | 0.01284  | К позиции 6 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 8.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001672 | К позиции 7 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 9.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.672    | К позиции 7 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 10.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.00031  | К позиции 8 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)      |
| 11.   | Эмаль ПФ-115 цветная  | кг | 0.31     | К позиции 8 раздела 2 по ул.  |

|   |   |    |          |  |
|---|---|----|----------|--|
|   | (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)                      |    |          | Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)                              |
| 12.   | Краски масляные готовые к применению для наружных работ         | т  | 0.00816  | К позиции 9 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 13.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 8.16     | К позиции 9 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Тельмана, д. 54, пар. 6;</b> |   |    |          |  |
| 1.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001329 | К позиции 3 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 2.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.329    | К позиции 3 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 3.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.000191 | К позиции 4 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 4.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.191    | К позиции 4 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 5.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.079758 | К позиции 5 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 6.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 79.758   | К позиции 5 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 7.  | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | т  | 0.01284  | К позиции 6 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 8.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001672 | К позиции 7 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 9.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.672    | К позиции 7 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 10.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.00031  | К позиции 8 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 11.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.31     | К позиции 8 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 12.   | Краски масляные готовые к применению для наружных работ         | т  | 0.00816  | К позиции 9 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 13.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 8.16     | К позиции 9 раздела 2 по ул. Тельмана, д. 54, пар. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |

| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1;</b> |   |    |          |   |
|--|---|----|----------|---|
| 1.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001329 | К позиции 3 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 2.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.329    | К позиции 3 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 3.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.000191 | К позиции 4 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 4.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.191    | К позиции 4 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 5.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.079758 | К позиции 5 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 6.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 79.758   | К позиции 5 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 7.   | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | т  | 0.01284  | К позиции 6 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 8.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001672 | К позиции 7 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 9.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.672    | К позиции 7 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 10.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.00031  | К позиции 8 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 11.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.31     | К позиции 8 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 12.  | Краски масляные готовые к применению для наружных работ         | т  | 0.00816  | К позиции 9 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 13.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 8.16     | К позиции 9 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| <b>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4;</b> |   |    |          |   |
| 1.   | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001329 | К позиции 3 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
| 2.   | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.329    | К позиции 3 раздела 2 по ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |



|  |  |     |   |    |          |  |
|--|--|-----|---|----|----------|--|
|  |  | 3.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.000191 | К позиции 4 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 4.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.191    | К позиции 4 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 5.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.079758 | К позиции 5 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 6.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 79.758   | К позиции 5 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 7.  | Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012)   | т  | 0.01284  | К позиции 6 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 8.  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.001672 | К позиции 7 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 9.  | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 1.672    | К позиции 7 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 10. | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению       | т  | 0.00031  | К позиции 8 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 11. | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 0.31     | К позиции 8 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 12. | Краски масляные готовые к применению для наружных работ         | т  | 0.00816  | К позиции 9 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |
|  |  | 13. | Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 10.2014 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 8.16     | К позиции 9 раздела 2 ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания) |

**Раздел № 2 Требования к работам, являющимся предметом запроса цен:**

|      |   |   |
|------|---|---|
| 2.1. | <b>Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):</b> | <p><b>2.1.1.</b> Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по косметическому ремонту лестничных клеток по адресам согласно п. 1.9 раздела 1 Технического задания, локальных смет, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.</p> <p><b>2.1.2.</b> При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (неделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.</p> <p><b>2.1.3.</b> Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемки.</p> <p><b>2.1.4.</b> Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.</p> <p><b>2.1.5.</b> Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии</p> |
|------|---|---|

|      |  |   |
|------|--|---|
|      |  | с настоящим Техническим заданием, включающим локальную смету, дефектные ведомости и условие Договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.  |
| 2.2. | <b>Требования к выполнению работ. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:</b> | <p><b>2.2.1.</b> Подрядчик при выполнении работ по договору обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, согласно Договора.</p> <p><b>2.2.2.</b> Подрядчик по договору обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ.</p> <p><b>2.2.3.</b> <i>Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Частично выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки.</i></p> <p><b>2.2.4.</b> <i>Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;</li> <li>- Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;</li> <li>- Федеральному закону от 22.07.2008 год №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</li> <li>- Федеральному закону от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</li> <li>- Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года;</li> <li>- Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год);</li> <li>- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2);</li> <li>- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;</li> <li>- СНиП 2.09.04 – 87 "Административные и бытовые здания" ( с изменениями №1,2,3);</li> <li>- СНиПа 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;</li> <li>- СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;</li> <li>- СНиП «Отделочные работы»;</li> <li>- СНиП «Жилые здания»;</li> <li>- СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».</li> </ul> <p>При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование. Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии.</p> |
| 2.3. | <b>Безопасность работ:</b>   | <p>Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.</p> <p>Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.</p> <p>Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми</p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>документами, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ);</li> <li>- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;</li> <li>- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;</li> <li>- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;</li> <li>- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;</li> <li>- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;</li> <li>- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;</li> <li>- ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».</li> </ul> |
| 2.4.   | <b>Прочие условия исполнения договора:</b>                                | <p>Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием.</p> <p>В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом запроса цен, данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с условиями извещения о запросе цен и в пределах цены договора.</p>  |
| <b>Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ</b>   |   |  |
| 3.1.   | <b>Требования по объему гарантий качества работ (услуг):</b>              | <p>Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора.</p> <p>Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.</p>  |
| 3.2.   | <b>Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):</b> | <p>Срок гарантийных обязательств на выполнение работ составляет 24 календарных месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.</p> <p>Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии.</p> <p>Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до дня устранения их Подрядчиком.</p>   |
| <b>Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью</b> |   |  |
| 4.1.   | Приложение № 1  |  |
| 4.2.   | Приложение № 2  |  |
| 4.3.   | Приложение № 3  |  |

**Локальные сметы**

( смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)

**Дефектные ведомости.**

( смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)

**Сводная Смета  
на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по ЖЭС № 6**

| <b>№ п/п</b>  | <b>Наименование работ</b>   | <b>Обоснование</b>   | <b>Общая стоимость* с учетом НДС, руб.</b> |
|---------------|---|--|--|
| 1.            | <i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:<br/>- ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3;</i>         | <i>Локальные сметные расчеты по адресам:<br/>- ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 3;</i>         | 147 629,00                                 |
| 2.            | <i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:<br/>- ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6;</i>         | <i>Локальные сметные расчеты по адресам:<br/>- ул. Крыленко, д. 7, к. 1, пар. 6;</i>         | 147 907,00                                 |
| 3.            | <i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:<br/>- ул. Тельмана, д. 54, пар. 4;</i>              | <i>Локальные сметные расчеты по адресам:<br/>- ул. Тельмана, д. 54, пар. 4;</i>              | 147 864,00                                 |
| 4.            | <i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:<br/>- ул. Тельмана, д. 54, пар. 6;</i>              | <i>Локальные сметные расчеты по адресам:<br/>- ул. Тельмана, д. 54, пар. 6;</i>              | 147 528,00                                 |
| 5.            | <i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:<br/>- ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1;</i> | <i>Локальные сметные расчеты по адресам:<br/>- ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 1;</i> | 147 732,00                                 |
| 6.            | <i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:<br/>- ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4;</i> | <i>Локальные сметные расчеты по адресам:<br/>- ул. Евдокима Огнева, д. 12, к. 1, пар. 4;</i> | 147 657,00                                 |
| <b>ИТОГО:</b> |   |  | <b>886 317,00</b>                          |