

**Техническое задание
на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по адресам:
пр.Пятилеток д.6 корп.1 пар.1,3; ул.Ворошилова д.7 корп.2 пар.4,5, ул.Ворошилова д.9 пар.2.**

№ п/п	Наименование пункта. Текст пояснений
<i>Раздел № 1 Общие требования</i>	
1.1.	<p align="center"><i>Предмет закупки:</i></p> <p>Является право заключения договора на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по адресам: пр.Пятилеток д.6 корп.1 пар.1,3; ул.Ворошилова д.7 корп.2 пар.4,5, ул.Ворошилова д.9 пар.2</p>
1.2.	<p align="center"><i>Цель выполнения работ (услуг):</i></p> <p>Обеспечение комфортного проживания жителей, сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации, надежности и безопасности жилого фонда.</p>
1.3.	<p align="center"><i>Заказчик:</i></p> <p>ООО «ЖКС № 1 Невского района»</p>
1.4.	<p align="center"><i>Исполнитель:</i></p> <p>Определяется на основе проведения открытого запроса цен в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.</p>
1.5.	<p align="center"><i>Источник финансирования:</i></p> <p>Собственные Средства Заказчика</p>
1.6.	<p align="center"><i>Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС (18 %), в руб.:</i></p> <p>796 929,00 рублей (Семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 00 копеек). Российский рубль.</p> <p align="center"><i>Обоснование начальной максимальной цены:</i></p> <p>Обоснование (начальной цены договора) произведено на основании Смет разработанных согласно распоряжения комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2012 года № 1986-р «Об утверждении методики расчета финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на работы по содержанию зданий и сооружений» расчет стоимости работ по содержанию зданий и сооружений (в том числе и текущему ремонту) с 01.01.2013 года производить с применением сборника территориальных сметных норм, и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01».</p>
1.7.	<p align="center"><i>Порядок формирование цены договора:</i></p> <p>Цена договора формируется Подрядчиком на основе прилагаемого Заказчиком сметного расчета, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.</p> <p>Сметы разработаны согласно распоряжения комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2012 года № 1986-р «Об утверждении методики расчета финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на работы по содержанию зданий и сооружений» расчет стоимости работ по содержанию зданий и сооружений (в том числе и текущему ремонту) с 01.01.2013 года производить с применением сборника территориальных сметных норм, и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01».</p> <p>Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Подрядчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.</p> <p>Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без учета НДС.</p> <p>Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.</p> <p>Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.</p>

	<p>В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС. <i>В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.</i></p>
1.8.	<p>Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету закупки:</p> <p>4520080 «Строительство зданий и сооружений под «ключ», включая ремонт и реконструкцию» 4540020 Отделочные работы [4540200] - [4540301]</p> <p>ОКВЭД:</p> <p>45</p>
1.9.	<p>Форма, сроки и порядок оплаты услуг:</p> <p>1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного в адрес Заказчика счета на оплату.</p> <p>2. Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемке выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится с отсрочкой платежа на 7 месяцев после сдачи работ.</p> <p>3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.</p> <p>4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно после обнаружения этого несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. В таком случае составляется акт и уточненный сметный расчет с последующим оформлением дополнительного соглашения к договору.</p> <p>5. Авансирование не предусмотрено.</p>
1.10.	<p>Место оказания услуг по поставке товара:</p> <p>Россия, г. Санкт-Петербург по следующим объектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пр.Пятилеток д.6 корп.1 пар.1; - пр.Пятилеток д.6 корп.1 пар.3; - ул.Ворошилова д.7 корп.2 пар.4; - ул.Ворошилова д.7 корп.2 пар.5; - ул.Ворошилова д.9 пар.2
1.11.	<p>Сроки и условия оказания услуг:</p> <p>Срок выполнения работ: Дата начала оказания услуг: с даты подписания Договора. Дата окончания оказания услуг: до 15.08.2015 г.</p> <p>Косметический ремонт лестничных клеток может быть выполнен досрочно Подрядчиком.</p> <p>Условия оказания услуг:</p> <p>Услуги по ремонту лестничных клеток должны быть оказаны в период исполнения договора, соответствовать высокому качеству работ, а так же должны быть использованы свои инструменты, отвечающие технологиям выполнения указанных видов работ, с соблюдением гарантий по качеству исполнения работ.</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Санкт-Петербурга. Подрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на каждом объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу.</p>
1.12.	<p>Виды и Объемы услуг:</p> <p>Работы выполняются из материала Подрядчика.</p> <p>Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют сметам Заказчика, приведенным здесь ниже, и</p>

предоставленным в качестве обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика.

Таблица №1:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (открыты тамбура 5,9 эт.)</i>			
<i>Раздел № 1</i>			
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% фриз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00 686
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	8.686
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% Ствол м/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.006868
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.868
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36
	Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.007704
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.001149
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.149
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% м/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000502
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.502
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% портал лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.128
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00267
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.675
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00062
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.62
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000805
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.805
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.006256
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.256
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002254

	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.254
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.094
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.001513
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.513
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных ольших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза портал лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000612
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.612
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза ковш м/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000483
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.483
Раздел № 2 водоэмульсия			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.8
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.2394
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.6
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1136
Раздел № 3			
1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	5.5
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар. 3 (открыты тамбура 2,5,6 эт.)			
Раздел № 1			
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% фриз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.51
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.010302
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	10.302
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% Ствол м/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.006868
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.868
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36
	Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.007704
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.001149
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.149
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% м/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000502

	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.502
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% портал лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.128
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.002675
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.675
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00062
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.62
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000805
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.805
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.006256
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.256
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002254
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.254
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.094
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.001513
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.513
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза портал лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000612
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.612
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза ковш м/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000483
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.483
Раздел № 2 водоэмульсия			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.1
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.2583
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.7
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1207
Раздел № 3			

1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	5.8
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул.Ворошилова, д.7, корп.2, пар. пар.4 (проходная), (открытые тамбура 3,4,6 эт.-6 эт., 1,2,7,8,9 эт. – 5 эт.)			
Раздел № 1			
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% фриз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.878
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.017736
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	17.574
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% Ствол м/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.006868
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.868
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36
	Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.0077 4
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000251
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.251
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% м/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000502
	Эмаль П -115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.502
6	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00062
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.62
7	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000805
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.805
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.005848
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	5.848
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002254
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.254
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.134
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002157
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.157

11	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза портал лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.145
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002334
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.334
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза эл.щ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.141
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.00227
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.27
Раздел № 2 водоэмульсия			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.6
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4 2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.4158
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.8
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1988
Раздел № 3			
1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	7.8
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ворошилова, д.7, корп.2, пар.5 (открытые тамбура 2,3,4 эт.- 6шт., 1,7,9,10эт.- 4 шт.)			
Раздел № 1			
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% фриз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.864
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.017453
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	17.453
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36
	Эмаль ПФ-115 елая (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.007704
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.001003
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.003
4	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0 00062
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.62
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000805
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.805
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.006188
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.188

7	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002254
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.254
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.001336
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.336
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных бо ьших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза портал лифт	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.145
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002334
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.334
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза эл.щ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.001771
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ .2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.771
Раздел № 2 водоэмульсия			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.4
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.4032
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.7
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1917
Раздел № 3			
1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	7.5
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул.Ворошилова, д.9, пар.2- лифтовые площадки; приквартирные тамбура (открытые тамбура на одну квартиру 2,6,7,8,9,10,11эт., карман на две квартиры-7эт.)			
Раздел № 1			
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% фриз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00909
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	9.09
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.41
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.029469
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	29.469
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% портал лифт Индекс: к з/п рабочих: 14.731, к стоимости машин: 10.311, к з/п машинистов: 14.731, к материалам: 4.442,	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.49
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.010241
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	10.241
4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12

	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.001932
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.932
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза мус/камера	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000326
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.326
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.217
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.003494
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	3.494
7	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза ковш м/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000483
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.483
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза эл.щ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000724
	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.724
Раздел № 2 водоземля			
1	Окрашивание водоземляными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	5
	Краска водоземляная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.335
2	Окрашивание водоземляными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.9
	Краска водоземляная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1349
Раздел № 3			
1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	7.9

1.13.

Требования к работам (услугам), являющимся предметом открытого запроса цен:**Требования к количественным характеристикам (объему) работ:**

Работы, являющиеся предметом открытого запроса цен не в электронной форме, выполняются в соответствии с расчетом начальной максимальной цены договора (сметной документации Заказчика), являющейся неотъемлемой частью Технического задания (приложение № 1 к техническому заданию).

Таблица №2:**2.1. Косметический ремонт лестничных клеток по адр.: ул.Ворошилова д.7, к.2, пар.4, (проходная), открытые тамбура 3,4,6, эт.-6шт., 1,2,7,8,9эт. – 5 шт.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
Раздел 1			
1	Заделка трещин	пм	78
2	Водоэмульсионная окраска потолков после клеевой побелки	М2	280
3	Водоэмульсионная окраска стен	М2	660
4	Масляная окраска окон	М2	3
5	Масляная окраска дверей лифта металлич.	М2	14
6	Масляная окраска дверей деревянных	М2	1,2
7	Масляная окраска дверей деревянных камеры м/провода	М2	2,4
8	Масляная окраска дверей металлических	М2	13,4
9	Масляная окраска решеток	М2	43
10	Масляная окраска радиат ров и труб	М2	5
11	Масляная окраска : фриз , тумба, ниша	М2	87,8
12	Окраска портала лифта металлич.	М2	14,5
13	Масляная окраска торцов марша	М2	5
14	Масляная окраска ствола мусоропровода	М2	34
15	Масляная окраска щитков	М2	14,1

2.2. Косметический ремонт лестничных клеток по адр.: ул. Ворошилова д.7, к.2, пар.5, открытые тамбура 2,3,4, эт.- 6шт., 1,7,9,10эт.- 4 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
Раздел 1			
1	Заделка трещин	пм	75
2	Водоэмульсионная окраска потолков после клеевой побелки	М2	270
3	Водоэмульсионная окраска стен	М2	640
4	Масляная окраска окон	М2	36
5	Масляная окраска дверей лифта металлич.	М2	14
6	Масляная окраска дверей деревянных	М2	4,8
8	Масляная окраска дверей металлических	М2	8,3
9	Масляная окраска решеток	М2	45,5
10	Масляная окраска радиаторов и труб	М2	5
11	Масляная окраска : фриз , тумба, ниша	М2	86,4
12	Окраска портала лифта металлич.	М2	14,5
13	Масляная окраска торцов марша	М2	5
15	Масляная окраска щитков	М2	11

2.3. Косметический ремонт лестничных клеток по адр.: ул. Ворошилова д.9, пар.2, лифтовые площадки; приквартирные тамбура (открытые тамбура на одну квартиру 2,6,7,8,9,10,11эт., карман на две квартиры-7эт.)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Заделка трещин	пм	79
2	Водоэмульсионная окраска потолков после клеевой побелки с расчисткой более 35%	M2	190
3	Водоэмульсионная окраска стен с расчисткой до 35%	M2	500
3	Масляная окраска фриза, откосы	M2	45
4	Масляная окраска дверей деревянных	M2	141,6
5	Масляная окраска дверей металлических	M2	21,7
6	Масляная окраска радиаторов и труб отопления	M2	12
7	Масляная окраска загрузочных ковшей м/пр	M2	3
8	Окраска электрощитов	M2	4,5
9	Масляная окраска решетка двери в мусороприемной камере	M2	2,4
10	Масляная окраска портал в лифта деревянные	M2	49

2.4. Косметический ремонт лестничных клеток по адр.: пр. Пятилеток д.6, к.1, пар.3, открыты тамбура 2,5,6 этажи

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
	Раздел 1		
1	Заделка трещин	пм	58
2	Водоэмульсионная окраска потолков после клеевой побелки	M2	170
3	Водоэмульсионная окраска стен после клеевой побелки	M2	410
4	Масляная окраска окон	M2	36
5	Масляная окраска дверей лифта металлических	M2	14
6	Масляная окраска дверей деревянных	M2	5,5
7	Масляная окраска дверей деревян. камеры м/провода	M2	2,4
8	Масляная окраска дверей металлических	M2	9,4
9	Масляная окраска решеток, металлической лестницы	M2	46
10	Масляная окраска радиаторов и труб	M2	5
11	Масляная окраска фриза, тумбы	M2	51
12	Окраска портала лифта деревянный	M2	12,8
13	Окраска портала лифта металлический	M2	3,8
14	Масляная окраска торцов марша	M2	5
15	Масляная окраска ствола мусоропровода	M2	34
16	Масляная окраска загрузочных ковшей м/пр	M2	3

2.5. Косметический ремонт лестничных клеток по адр.: пр. Пятилеток д.6, к.1, пар.1, открыты тамбура 5,9 этажи

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
	Раздел 1		
1	Заделка трещин	пм	55
2	Водоэмульсионная окраска потолков после клеевой побелки	M2	160
3	Водоэмульсионная окраска стен после клеевой побелки	M2	380
4	Масляная окраска окон	M2	36
5	Масляная окраска дверей лифта металлических	M2	14
6	Масляная окраска дверей деревянных	M2	5,5
7	Масляная окраска дверей деревян. камеры м/провода	M2	2,4
8	Масляная окраска дверей металлических	M2	9,4

9	Масляная окраска решеток, металлической лестницы	M2	46
10	Масляная окраска радиаторов и труб	M2	5
11	Масляная окраска фриза, тумбы	M2	43
12	Окраска портала лифта деревянный	M2	12,8
13	Окраска портала лифта металлический	M2	3,8
14	Масляная окраска торцов марша	M2	5
15	Масляная окраска ствола мусоропровода	M2	34
16	Масляная окраска загрузочных ковшей м/пр	M2	3

Таблица №3 Перечень товаров (материалов):

№ п/п	Наименование позиции	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на таблицу 1
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (открыты тамбура 5,9 эт.)				
Раздел № 1				
1.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00686	К позиции 1 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	8.686	К позиции 1 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.006868	К позиции 2 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.868	К позиции 2 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5.	Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)			К позиции 3 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.001149	К позиции 4 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.149	К позиции 4 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000502	К позиции 5 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.502	К позиции 5 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.002675	К позиции 6 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
11.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.675	К позиции 6 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
12.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00062	К позиции 7 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

13.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.62	К позиции 7 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
14.	Краск для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000805	К позиции 8 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
15.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.805	К позиции 8 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
16.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.006256	К позиции 9 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
17.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.256	К позиции 9 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
18.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002254	К позиции 10 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
19.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.254	К позиции 10 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
20.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.001513	К позиции 11 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
21.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.513	К позиции 11 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
22.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000612	К позиции 12 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
23.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.612	К позиции 12 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
24.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000483	К позиции 13 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
25.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.483	К позиции 13 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Раздел № 2				
26.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.2394	К позиции 1 раздела 2 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
27.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1136	К позиции 2 раздела 2 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар. 3 (открыты тамбура 2,5,6 эт.)				
Раздел № 1				

1.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.010302	К позиции 1 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	10.302	К позиции 1 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.006868	К позиции 2 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.868	К позиции 2 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5.	Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.007704	К позиции 3 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.001149	К позиции 4 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.149	К позиции 4 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000502	К позиции 5 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.502	К позиции 5 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.002675	К позиции 6 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
11.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.675	К позиции 6 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
12.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00062	К позиции 7 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
13.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.62	К позиции 7 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
14.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000805	К позиции 8 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
15.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.805	К позиции 8 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
16.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.006256	К позиции 9 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
17.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015	кг	6.256	К позиции 9 раздела 1 по

	Санкт-Петербург Эталон 2012)			пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
18.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002254	К позиции 10 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
19.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.254	К позиции 10 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
20.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.001513	К позиции 11 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
21.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.513	К позиции 11 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
22.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000612	К позиции 12 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
23.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.612	К позиции 12 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
24.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000483	К позиции 13 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
25.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.483	К позиции 13 раздела 1 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Раздел № 2 водоэмульсия				
26.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.2583	К позиции 1 раздела 2 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
27.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1207	К позиции 2 раздела 2 по пр.Пятилеток, д.6, корп.1, пар.3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул.Ворошилова, д.7, корп.2, пар. пар.4 (проходная), (открытые тамбура 3,4,6 эт.-6 шт., 1,2,7,8,9 эт. – 5 шт.)				
Раздел № 1				
1.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.017736	К позиции 1 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2, пар. пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	17.574	К позиции 1 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2, пар. пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.006868	К позиции 2 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2, пар. пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.868	К позиции 2 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2, пар. пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5.	Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.007704	К позиции 3 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2, пар. пар.4

				технического задания)
22.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.00227	К позиции 12 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
23.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.27	К позиции 12 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Раздел № 2				
24.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.4158	К позиции 1 раздела 2 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
25.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1988	К позиции 2 раздела 2 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул. Ворошилова, д.7, корп.2,пар.5				
Раздел № 1				
1.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.017453	К позиции 1 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	17.453	К позиции 1 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3.	Эмаль ПФ-115 белая (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.007704	К позиции 2 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.001003	К позиции 3 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.003	К позиции 3 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00062	К позиции 4 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.62	К позиции 4 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
8.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.000805	К позиции 5 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.805	К позиции 5 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.006188	К позиции 6 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
11.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	6.188	К позиции 6 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

12.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002254	К позиции 7 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
13.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.254	К позиции 7 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
14.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.001336	К позиции 8 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
15.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.336	К позиции 8 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
16.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.002334	К позиции 9 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
17.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	2.334	К позиции 9 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
18.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.001771	К позиции 10 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
19.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.771	К позиции 10 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Раздел № 2				
20.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.4032	К позиции 1 раздела 2 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
21.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1917	К позиции 2 раздела 2 по ул.Ворошилова, д.7, корп.2,пар. пар.5 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Косметический ремонт лестничных клеток по адресу: ул.Ворошилова, д.9, пар.2-лифтовые площадки; приквартирные тамбура (открытые тамбура на одну квартиру 2,6,7,8,9,10,11эт., карман на две квартиры-7эт.)				
Раздел № 1				
1.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.00909	К позиции 1 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	9.09	К позиции 1 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.029469	К позиции 2 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	29.469	К позиции 2 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
5.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.010241	К позиции 3 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
6.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	10.241	К позиции 3 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
7.	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.001932	К позиции 4 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

				1 настоящего технического задания)
8.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	1.932	К позиции 4 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
9.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000326	К позиции 5 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
10.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.326	К позиции 5 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
11.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.003494	К позиции 6 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
12.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	3.494	К позиции 6 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
13.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000483	К позиции 7 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
14.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.483	К позиции 7 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
15.	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0.000724	К позиции 8 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
16.	Эмаль ПФ-115 цветная (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	кг	0.724	К позиции 8 раздела 1 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Раздел № 2				
17.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.335	К позиции 1 раздела 2 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
18.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.1349	К позиции 2 раздела 2 по ул.Ворошилова, д.9,пар. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
Порядок проведения работ и порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):				
1.14.	<p>1. Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по косметическому ремонту лестничных клеток по адресам согласно п. 1.10 раздела 1 Технического задания, локальных смет, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.</p> <p>2. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (неделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.</p> <p>3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемки.</p> <p>4. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.</p> <p>5. Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим локальную смету, дефектные ведомости и условие Договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.</p>			
Раздел № 2 Требования к услугам, являющимся предметом открытого запроса цен:				
2.1.	Требования к качеству и безопасности услуг. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:			
	<p>1. Подрядчик при выполнении работ по договору обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, согласно Договора.</p> <p>2. Подрядчик по договору обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство</p>			

работ.

3. *Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Частично выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки.*

4. *Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:*

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 год №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года;
- Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год);
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 2.09.04 – 87 "Административные и бытовые здания" (с изменениями №1,2,3);
- СНиПа 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
- СНиП «Отделочные работы»;
- СНиП «Жилые здания»;
- СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование. Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии.

Безопасность услуг:

2.2. Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.

Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.

Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:

- «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины.

	<p>Общие требования безопасности при эксплуатации»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».</p>
	<i>Прочие условия исполнения договора:</i>
2.3.	<p>Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием. В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом запроса цен, данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с условиями извещения о запросе цен и в пределах цены договора.</p>
<i>Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества услуг</i>	
3.1.	<i>Требования по объему гарантийного качества работ (услуг):</i>
	<p>Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора. Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.</p>
	<i>Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):</i>
3.2.	<p>Срок гарантийных обязательств на выполнение работ составляет 24 календарных месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до дня устранения их Подрядчиком.</p>
<i>Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью</i>	
4.1.	Приложение № 1 Локальные сметы
4.2.	Приложение № 2 Дефектные сметы
4.3.	Приложение № 3 Сводная смета

Приложение № 1 к техническому заданию

Локальные сметы

(смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)

Приложение №2 к техническому заданию

Дефектные ведомости.

(смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)

**Сводная Смета
на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток**

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Общая стоимость* с учетом НДС, руб.
1.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - пр.Пятилеток д.6 корп.1 пар.1	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - пр.Пятилеток д.6 корп.1 пар.1	127 625,00
2.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - пр.Пятилеток д.6 корп.1 пар.3	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - пр.Пятилеток д.6 корп.1 пар.3	134 372,00
3.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - ул.Ворошилова д.7 корп.2 пар.4	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - ул.Ворошилова д.7 корп.2 пар.4	188 387,00
4.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - ул.Ворошилова д.7 корп.2 пар.5	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - ул.Ворошилова д.7 корп.2 пар.5	178 714,00
5.	<i>Косметический ремонт лестничных клеток по адресам:</i> - ул.Ворошилова д.9 пар.2	<i>Локальные сметные расчеты по адресам:</i> - ул.Ворошилова д.9 пар.2	167 831,00
ИТОГО:			796 929,00