

Техническое задание  
на текущий ремонт отмостки по ЖЭС 5, 8

№ п/п	Наименование пункта. Текст пояснений
<b><i>Раздел № 1 Общие требования</i></b>	
1.1.	<p style="text-align: center;"><b><i>Предмет закупки:</i></b></p> <p>Является право заключения договора на оказание услуг по текущему ремонту отмостки по ЖЭС 5, 8</p>
1.2.	<p style="text-align: center;"><b><i>Цель выполнения работ (услуг):</i></b></p> <p>Обеспечение комфортного проживания жителей, сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации, надежности и безопасности жилого фонда.</p>
1.3.	<p style="text-align: center;"><b><i>Заказчик:</i></b></p> <p>ООО «ЖКС № 1 Невского района»</p>
1.4.	<p style="text-align: center;"><b><i>Исполнитель:</i></b></p> <p>Определяется на основе проведения открытого запроса цен в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.</p>
1.5.	<p style="text-align: center;"><b><i>Источник финансирования:</i></b></p> <p>Собственные Средства Заказчика</p>
1.6.	<p style="text-align: center;"><b><i>Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС (18 %), в руб.:</i></b></p> <p><b>642 385,00 рублей</b> (Шестьсот сорок две тысячи триста восемьдесят пять рублей) 00 копеек. Российский рубль.</p> <p style="text-align: center;"><b><i>Обоснование начальной максимальной цены:</i></b></p> <p>Обоснование (начальной цены договора) произведено на основании Смет разработанных согласно распоряжения комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2012 года № 1986-р «Об утверждении методики расчета финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на работы по содержанию зданий и сооружений» расчет стоимости работ по содержанию зданий и сооружений (в том числе и текущему ремонту) с 01.01.2013 года производить с применением сборника территориальных сметных норм, и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01».</p>
1.7.	<p style="text-align: center;"><b><i>Порядок формирования цены договора:</i></b></p> <p>Цена договора формируется Подрядчиком на основе прилагаемого Заказчиком сметного расчета, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.</p> <p>Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Подрядчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.</p> <p>Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без учета НДС.</p> <p>Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.</p> <p>Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в</p>

	<p>размере 18%.</p> <p>Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.</p> <p>Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится с отсрочкой платежа <b>на 7 месяцев</b> после сдачи работ.</p> <p>В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС. <i>В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.</i></p>
1.8.	<p><b><i>Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету закупки:</i></b></p> <p>4540040 - Устройство дорожных оснований и покрытий [4540361] - [4540385]</p> <p><b><i>ОКВЭД:</i></b></p> <p>45</p>
1.9.	<p><b><i>Форма, сроки и порядок оплаты услуг:</i></b></p> <p>1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного в адрес Покупателя счета на оплату.</p> <p>2. Основанием для оплаты оказанных Подрядчиком работ является акт о приемки выполненных работ (КС-2 и справка стоимости КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком, оплата производится с отсрочкой платежа <b>на 7 месяцев</b> после сдачи работ.</p> <p>3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.</p> <p>4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно после обнаружения этого несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. В таком случае составляется акт и уточненный сметный расчет с последующим оформлением дополнительного соглашения к договору.</p> <p>5. Авансирование не предусмотрено.</p>
1.10.	<p><b><i>Место оказания услуг по поставке товара:</i></b></p> <p><b><i>Россия, г. Санкт-Петербург по следующим объектам:</i></b></p> <p><b><i>ЖЭС 5</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пр. Большевиков, д. 45;</li> <li>- пр. Большевиков, д. 49, к. 1;</li> <li>- ул. Народная, д 2, к. 3;</li> <li>- ул. Народная, д. 6;</li> <li>- ул. Народная, д 33;</li> <li>- ул. Народная, д 90;</li> <li>- ул. Тельмана, д. 43, к. 3;</li> <li>- ул. Тельмана, д. 43, к. 4;</li> <li>- ул. Народная, д. 68, к.2;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ул. Народная, д. 96;</li> <li>- ул. Народная, д. 59;</li> </ul> <p><b>ЖЭС 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ул. Подвойского, д. 34, к. 1;</li> <li>- ул. Коллонтай, д. 25, к. 2;</li> <li>- пр. Большевиков, д. 2;</li> <li>- Товарищеский пр., д. 8;</li> <li>- Товарищеский пр., д.9;</li> </ul>																																								
1.11.	<p style="text-align: center;"><b>Сроки и условия оказания услуг:</b></p> <p><b>Срок выполнения работ:</b>  Дата начала оказания услуг: с даты подписания Договора.  Дата окончания оказания услуг: до 30.09.2015 г.</p> <p>Ремонт отмотки может быть выполнен досрочно Подрядчиком.</p> <p><b>Условия оказания услуг:</b>  Услуги по ремонту отмотки должны быть оказаны в период исполнения договора, соответствовать высокому качеству работ, а так же должны быть использованы свои инструменты, отвечающие технологиям выполнения указанных видов работ, с соблюдением гарантий по качеству исполнения работ.</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Санкт-Петербурга. Подрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на каждом объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу.</p>																																								
1.12.	<p style="text-align: center;"><b>Виды и Объемы услуг:</b></p> <p>Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют сметам Заказчика, приведенным здесь ниже, и предоставленным в качестве обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика.</p> <p><b>Таблица №1:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ п/п</th> <th style="width: 55%;">Наименование работ</th> <th style="width: 20%;">Единица измерения</th> <th style="width: 20%;">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Текущий ремонт отмотки по адресу: пр. Большевиков, д. 45</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Раздел № 1</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических</td> <td style="text-align: center;">1000 м2</td> <td style="text-align: center;">0.092</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Раздел № 2</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)</td> <td style="text-align: center;">100 м3 конструкций</td> <td style="text-align: center;">0.046</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Раздел № 3</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15</td> <td style="text-align: center;">100 м3 материала основания (в плотном теле)</td> <td style="text-align: center;">0.046</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)</td> <td style="text-align: center;">м3</td> <td style="text-align: center;">5.796</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15</td> <td style="text-align: center;">100 м3 материала основания (в плотном теле)</td> <td style="text-align: center;">0.092</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: пр. Большевиков, д. 45</b>				<b>Раздел № 1</b>				1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.092	<b>Раздел № 2</b>				1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.046	<b>Раздел № 3</b>				1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.046		Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	5.796	2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.092
№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество																																						
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: пр. Большевиков, д. 45</b>																																									
<b>Раздел № 1</b>																																									
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.092																																						
<b>Раздел № 2</b>																																									
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.046																																						
<b>Раздел № 3</b>																																									
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.046																																						
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	5.796																																						
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.092																																						

	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	10.12
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.92
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	6.5688
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5см в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.92
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	3.3396
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	7.728
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: пр. Большевиков, д. 49, к. 1</i>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.063
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0315
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0315
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.063
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экпл. машин: 1,25	100 м2 покрытия	0.63

	к з/п рабочих: 1,15		
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.63
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	5.292
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 2, к. 3</i>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.063
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0315
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0315
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.063
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.63
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах	100 м2 покрытия	0.63

	коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15		
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	5.292
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д. 6</i>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.042
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.021
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.021
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.646
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.042
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	4.62
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.42
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.9988
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.42
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.5246
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-	руб. за 1 т	3.528

	самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)		
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 33</b>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.022
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.011
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.011
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.386
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.022
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.42
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.22
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.5708
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5см в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.22
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7986
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	1.848
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 90</b>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью	1000 м2	0.063

	молотков отбойных пневматических		
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0315
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0315
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.063
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.63
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5см в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.63
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	5.292
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 3</i>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.063
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0315
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл.	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0315



	машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15		
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.063
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.63
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.63
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	5.292
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 4</i>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.035
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0175
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0175
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.205
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экпл.	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.035

	машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15		
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.85
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.35
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.499
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5см в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.35
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.2705
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	2.94
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 68, к.2</b>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.063
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0315
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0315
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.063
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экпл. машин: 1,25	100 м2 покрытия	0.63

	к з/п рабочих: 1,15		
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.63
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	5.292
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 96</i>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.063
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0315
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0315
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.063
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.63
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-	100 м2 покрытия	0.63

	01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15		
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	5.292
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 59</b>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.006
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.003
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 в матер:(0,05*1,26)=0,063 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.003
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	0.378
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 в материал:(0,1*1,1)=0,11 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.006
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	0.66
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.06
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.4284
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавила 1,5сми в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.06
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.2178

<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	0.504
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Подвойского, д. 34, к. 1</b>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.024
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.012 [24*0.05/100]
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.012 [24*0.05/100]
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.512 [1.2*1.26]
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.024 [24*0.1/100]
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.64 [2.4*1.1]
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.24 [24/100]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.7136
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавить 2см и в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.24 [24/100]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.8712
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	2.016 [24*0.04*2.1]
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Коллонтай, д. 25, к. 2</b>			
<b>Раздел № 1</b>			

1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.077
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0385 [77*0.05/100]
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0385 [77*0.05/100]
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	4.851 [3.85*1.26]
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.077 [77*0.1/100]
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	8.47 [7.7*1.1]
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.77 [77/100]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	5.4978
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавить 2см и в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.77 [77/100]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.7951
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	6.468 [77*0.04*2.1]
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: пр. Большевиков, д. 2</b>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.021
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.0105 [21*0.05/100]
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и	100 м3 материала	0.0105

	выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	основания (в плотном теле)	[21*0.05/100]
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.323 [1.05*1.26]
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.021 [21*0.1/100]
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.31 [2.1*1.1]
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.21 [21/100]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.4994
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавить 2см и в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.21 [21/100]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7623
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	1.764 [21*0.04*2.1]
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: Товарищеский пр., д. 8</i>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.03
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.015 [30*0.05/100]
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.015 [30*0.05/100]
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.89 [1.5*1.26]
2	Устройство подстилающих и	100 м3 материала	0.03

	выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	основания (в плотном теле)	[30*0.1/100]
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.3 [3*1.1]
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.3 [30/100]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.142
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавить 2см и в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.3 [30/100]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.089
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	2.52 [30*0.04*2.1]
<i>Текущий ремонт отмотки по адресу: Товарищеский пр., д.9</i>			
<b>Раздел № 1</b>			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.03
<b>Раздел № 2</b>			
1	Разборка покрытий и оснований щебеночных (1м3*0,05см)	100 м3 конструкций	0.015 [30*0.05/100]
<b>Раздел № 3</b>			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (1м3*0,05)=0,05м3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.015 [30*0.05/100]
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.89 [1.5*1.26]
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3*0,1=0,1м3 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.03 [30*0.1/100]
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.3 [3*1.1]
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	100 м2 покрытия	0.3 [30/100]



	мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15		
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.142
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавить 2см и в прямых затратах коэфф.=3) к прямым затратам: 3 к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 покрытия	0.3 [30/100]
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.089
<b>Раздел № 4</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 28 км км. (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	руб. за 1 т	2.52 [30*0.04*2.1]

1.13.

***Основные технические требования к работам, их объему и качеству:***

***Требования к количественным характеристикам (объему) работ:*** Работы, являющиеся предметом открытого запроса цен не в электронной форме, выполняются в соответствии с расчетом начальной максимальной цены договора (сметной документации Заказчика), являющейся неотъемлемой частью Технического задания (приложение № 1 к техническому заданию).

***Таблица № 2 Перечень товаров (материалов):***

№ п/п	Наименование позиции	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на таблицу 1
<b><i>Текущий ремонт отмотки по адресу: пр. Большевиков, д. 45</i></b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	5.796	К позиции 1 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 45 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	10.12	К позиции 2 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 45 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	6.5688	К позиции 3 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 45 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-	т	3.3396	К позиции 4 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 45 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

	Петербург Эталон 2012)			
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: пр. Большевиков, д. 49, к. 1</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969	К позиции 1 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 49, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93	К позиции 2 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 49, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982	К позиции 3 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 49, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869	К позиции 4 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 49, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 2, к. 3</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 2, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 2, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 2, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 2, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д. 6</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.646	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	4.62	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон	т	2.9988	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д. 6 (см.

	(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)			Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.5246	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д. 6 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 33</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.386	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 33 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.42	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 33 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.5708	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 33 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7986	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 33 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 90</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 90 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 90 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 90 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 90 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 3</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 3 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 4</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.205	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.85	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.499	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.2705	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Тельмана, д. 43, к. 4 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 68, к.2</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 68, к.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 68, к.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного	т	4.4982	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 68, к.2 (см. Таблицу 1 настоящего

	асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)			технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 68, к.2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 96</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.969	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 96 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	6.93	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 96 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	4.4982	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 96 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.2869	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 96 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Народная, д 59</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	0.378	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 59 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	0.66	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 59 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.4284	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 59 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.2178	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Народная, д 59 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Подвойского, д. 34, к. 1</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.512 [1.2*1.26]	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Подвойского, д. 34, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.64 [2.4*1.1]	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Подвойского, д. 34, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.7136	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Подвойского, д. 34, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.8712	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Подвойского, д. 34, к. 1 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: ул. Коллонтай, д. 25, к. 2</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	4.851 [3.85* 1.26]	К позиции 1 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай, д. 25, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	8.47 [7.7*1.1]	К позиции 2 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай, д. 25, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	5.4978	К позиции 3 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай, д. 25, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.7951	К позиции 4 раздела 3 по адресу: ул. Коллонтай, д. 25, к. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: пр. Большевиков, д. 2</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.323 [1.05* 1.26]	К позиции 1 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	2.31 [2.1*1.1]	К позиции 2 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного	т	1.4994	К позиции 3 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 2 (см. Таблицу 1 настоящего

	асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)			технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	0.7623	К позиции 4 раздела 3 по адресу: пр. Большевиков, д. 2 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: Товарищеский пр., д. 8</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.89 [1.5*1.26]	К позиции 1 раздела 3 по адресу: Товарищеский пр., д. 8 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.3 [3*1.1]	К позиции 2 раздела 3 по адресу: Товарищеский пр., д. 8 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.142	К позиции 3 раздела 3 по адресу: Товарищеский пр., д. 8 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.089	К позиции 4 раздела 3 по адресу: Товарищеский пр., д. 8 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
<b>Текущий ремонт отмотки по адресу: Товарищеский пр., д. 9</b>				
1	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 5-20 мм (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	1.89 [1.5*1.26]	К позиции 1 раздела 3 по адресу: Товарищеский пр., д. 9 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
2	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м3	3.3 [3*1.1]	К позиции 2 раздела 3 по адресу: Товарищеский пр., д. 9 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
3	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	2.142	К позиции 3 раздела 3 по адресу: Товарищеский пр., д. 9 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)
4	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ 4.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	т	1.089	К позиции 4 раздела 3 по адресу: Товарищеский пр., д. 9 (см. Таблицу 1 настоящего технического задания)

## КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Тип смеси	Основные классификационные особенности смеси			
	Наиб. размер частиц наполнителя	Содержание, мас. %		Фазовый состав асфальтовяжущего вещества (Б/Ммч)
		частиц крупнее 5 мм	асфальтовяжущего вещества (Б+Ммч)	
I	15	45-50	25-30	0,40-0,50
II	20	50-55	20-25	0,40-0,55
III	40	45-65	15-20	0,50-0,65
IV	5	-	17-23	0,40-0,65
V	20	35-50	22-28	0,55-0,75

**Примечания:** 1. Асфальтовяжущее вещество (Б+Ммч) в литом асфальтобетоне представлено смесью битума (Б) и мелкодисперсных минеральных частиц мельче 0,071 мм (Ммч).

2. Фазовый состав асфальтовяжущего вещества литого асфальтобетона (Б/Ммч) - отношение количества битума к количеству минеральных частиц мельче 0,071 мм.

1.14. ***Требования к работам (услугам), являющимся предметом открытого запроса цен:***

Согласно проекта Договора приложение №4 к извещению запроса цен

### ***Раздел № 2 Требования к услугам, являющимся предметом открытого запроса цен:***

2.1. ***Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):***

**2.1.1.** Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по ремонту отмотки по адресам согласно п. 1.9 раздела 1 Технического задания, локальных смет, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.

**2.1.2.** При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.

**2.1.3.** Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемки.

**2.1.4.** Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

**2.1.5.** Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим локальную смету, дефектные ведомости и условия Договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

2.2. ***Требования к выполнению работ. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:***

**2.2.1.** Подрядчик при выполнении работ по договору обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, согласно Договора.

**2.2.2.** Подрядчик по договору обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе



	<p>руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ.</p> <p><b>2.2.3.</b> <i>Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Частично выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки.</i></p> <p><b>2.2.4.</b> <i>Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;</li> <li>- Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;</li> <li>- Федеральному закону от 22.07.2008 год №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</li> <li>- Федеральному закону от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</li> <li>- Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года;</li> <li>- Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год);</li> <li>- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2);</li> <li>- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;</li> <li>- СНиП 2.09.04 – 87 "Административные и бытовые здания" ( с изменениями №1,2,3);</li> <li>- СНиПа 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;</li> <li>- СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;</li> <li>- СНиП «Отделочные работы»;</li> <li>- СНиП «Жилые здания»;</li> <li>-СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».</li> </ul> <p>При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование. Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии.</p>
2.3.	<p style="text-align: center;"><b><i>Безопасность работ:</i></b></p> <p>Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.</p> <p>Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.</p>

	<p>Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ);</li> <li>- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;</li> <li>- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;</li> <li>- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;</li> <li>- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;</li> <li>- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;</li> <li>- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;</li> <li>- ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».</li> </ul>
2.4.	<p style="text-align: center;"><b><i>Прочие условия исполнения договора:</i></b></p> <p>Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием.</p> <p>В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом запроса цен, данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с условиями извещения о запросе цен и в пределах цены договора.</p>
<b><i>Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ</i></b>	
3.1.	<p style="text-align: center;"><b><i>Требования по объему гарантий качества работ (услуг):</i></b></p> <p>Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора.</p> <p>Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.</p>
3.2.	<p style="text-align: center;"><b><i>Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):</i></b></p> <p>Срок гарантийных обязательств на выполнение работ составляет 24 календарных месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.</p> <p>Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии.</p> <p>Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до дня устранения их Подрядчиком.</p>
<b><i>Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью</i></b>	
4.1.	Приложение № 1 – Локальные сметы

**Локальные сметы**

( смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации)